



A.N.A.

Andes New Varieties Administration

Your International Best Partner

María Clara Ogno C.
Abril 2017

“Presentación de Resultados - Muestra de duraznos conserveros – enlatados” Temporada 2016-2017



www.anachile.cl

Programa

- Bienvenida
- Presentación de Resultados de Variedades en Evaluación.
- Has. Plantadas en Chile.
- Presentación de Royalties.
- Panel de Degustación



Antecedentes Generales

- Ubicación de las plantas: Centro Evaluativo - Paine.
Región Metropolitana
- Sistema de conducción : Eje Central
- Porta-injerto: G x N



Estación Meteorológica Centro Evaluativo Paine Horas frío bajo 7° C.

Año 2015	Horas Frío
Mayo	260
Junio	272
Julio	286
Total	818

Año 2016	Horas Frío
Mayo	62
Junio	350
Julio	284
Total	696

Año 2015	Horas Frío Acumuladas
Mayo	260
Junio	532
Julio	818
Total	1610

Año 2016	Horas Frío Acumuladas
Mayo	62
Junio	412
Julio	696
Total	1170

Diferencia entre 2015 y 2016	
-198	-76%
-120	-23%
-122	-15%
-440	-27%

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Estación Meteorológica Centro Evaluativo Paine

Temperatura bajo cero grados

	Septiembre
Día	Temperatura
2	-0,7
3	-1,6
4	-1,2
5	-0,4
6	-0,4

Precipitaciones

	Octubre	Diciembre
Día	mm	mm
15	8,4	
16	9,43	
9		15

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



Presentación de la variedades Evaluadas. Temporada 2016-2017

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



www.anachile.cl

Variedades Evaluadas del Programa de Mejoramiento Genético **Culdevco** Sud-África

SUMMERGOLD Summer Ray®

RSA CO 47 Fiesta Ray®

RSA CO 51 Good Ray®

RSA CO 48 Cascade Ray®

RSA CO 49 Orange Ray®

RSA CO 50 Autumn Ray®

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



Número de ramillas Promedio por planta por Variedad y Temporada

FECHA PODA	Temporada	N° RAMILLAS
SUMMERGOLD Summer Ray®	2015-2016	102
SUMMERGOLD Summer Ray®	2016-2017	87,6
RSA CO 47 Fiesta Ray(r)	2015-2016	105
RSA CO 47 Fiesta Ray(r)	2016-2017	109,6
RSA CO 51 Good Ray®	2015-2016	90
RSA CO 51 Good Ray®	2016-2017	78,4
RSA CO 48 Cascade Ray®	2015-2016	96
RSA CO 48 Cascade Ray®	2016-2017	77,4
RSA CO 49 Orange Ray(r)	2015-2016	112
RSA CO 49 Orange Ray(r)	2016-2017	147,5
RSA CO 50 Autumn Ray(r)	2015-2016	S/I
RSA CO 50 Autumn Ray(r)	2016-2017	148

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Calendario de Floraciones – Año 2015 y 2016

Variedades	Agosto				Septiembre			
	Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4
SUMMERGOLD Summer Ray®				2015				
SUMMERGOLD Summer Ray®		2016						
RSA CO 47 Fiesta Ray(r)				2015				
RSA CO 47 Fiesta Ray(r)		2016						
RSA CO 51 Good Ray®				2015				
RSA CO 51 Good Ray®		2016						
RSA CO 48 Cascade Ray®				2015				
RSA CO 48 Cascade Ray®		2016						
RSA CO 49 Orange Ray(r)						2015		
RSA CO 49 Orange Ray(r)				2016				
RSA CO 50 Autumn Ray(r)						2015		
RSA CO 50 Autumn Ray(r)				2016				
SG-PE-3086						2015		
SG-PE-3086				2016				

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Floribundidad Temporada 2016-2017

Variedades	N° de flores/cml	Largo ramilla (cm.)		
		15	30	40
SUMMERGOLD Summer Ray®	0,2	3	6	8
RSA CO 47 Fiesta Ray(r)	0,2	3	6	8
RSA CO 51 Good Ray®	0,5	8	15	20
RSA CO 48 Cascade Ray®	0,5	8	15	20
RSA CO 49 Orange Ray(r)	0,4	6	12	16
RSA CO 50 Autumn Ray(r)	0,4	6	12	16

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



Número de frutos Promedio por planta por Variedad y Temporada

Variedades	Temporada	Nº de frutos post-raleo
SUMMERGOLD Summer Ray®	2015-2016	295
SUMMERGOLD Summer Ray®	2016-2017	171
RSA CO 47 Fiesta Ray(r)	2015-2016	305
RSA CO 47 Fiesta Ray(r)	2016-2017	222
RSA CO 51 Good Ray®	2015-2016	308
RSA CO 51 Good Ray®	2016-2017	243
RSA CO 48 Cascade Ray®	2015-2016	283
RSA CO 48 Cascade Ray®	2016-2017	238
RSA CO 49 Orange Ray(r)	2015-2016	375
RSA CO 49 Orange Ray(r)	2016-2017	237
RSA CO 50 Autumn Ray(r)	2015-2016	S/I
RSA CO 50 Autumn Ray(r)	2016-2017	266

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Calendario de cosecha variedades de duraznos conserveros PMG Culdevco

CONSERVEROS	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SUMMERGOLD Summer Ray®		2016														
Tirrenia Toscana®			2016													
RSA CO 47 Fiesta Ray(r)				2016												
RSA CO 51 Good Ray®					2016											
RSA CO 48 Cascade Ray®								2016								
RSA CO 49 Orange Ray(r)										2016						
RSA CO 50 Autumn Ray(r)													2016			
SG PE 3086																2016

CONSERVEROS	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SUMMERGOLD Summer Ray®				2015												
Tirrenia Toscana®				2015												
RSA CO 47 Fiesta Ray(r)							2015									
RSA CO 51 Good Ray®								2015								
RSA CO 48 Cascade Ray®											2015					
RSA CO 49 Orange Ray(r)														2015		
RSA CO 50 Autumn Ray(r)															2015	
SG PE 3086															2015	

Pulpa Amarilla
Pulpa Anaranjada

Material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



Summergold – Summer Ray®



Año Plantación	2012
Porta - injerto	G x N
Fecha inicio cosecha	07-dic-16
Color Epidermis	Amarillo
Color Pulpa	Amarillo
Presión de cosecha	9,8
Solidos solubles	10,1
Acidez	0,67
% carozo/pulpa	7%
Peso promedio fruto	151,7
Diámetro Ecuatorial (sutura)	68,2
Diámetro Ecuatorial	66,4
Productividad (Ton) medido en una planta	S/Ev.
Productividad (Ton) (peso fruto por N° de frutos promedio)	32,4
Productividad Temporada 2015-2016	51,6
Productividad Temporada 2014-2015	S/Ev.
Vida Post - cosecha Temp. 2015 - 2016	41
Vida Post - cosecha Temp. 2016 - 2017	41

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



RSA CO 47 Fiesta Ray®



Año Plantación	2011
Porta - injerto	G x N
Fecha inicio cosecha	27-dic-16
Color Epidermis	Amarillo-Verde
Color Pulpa	Amarillo
Presión de cosecha	7,5
Solidos solubles	11,6
Acidez	0,68
% carozo/pulpa	6%
Peso promedio fruto	175,7
Diámetro Ecuatorial (sutura)	68,5
Diametro Ecuatorial	69,8
Productividad (Ton) medido en una planta	52,2
Productividad (Ton) (peso fruto por N° de frutos promedio)	48,8
Productividad Temporada 2015-2016	69,8
Productividad Temporada 2014-2015	S/Ev.
Vida Post - cosecha Temp. 2015 - 2016	15
Vida Post - cosecha Temp. 2016 - 2017	40

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



RSA CO 51 Good Ray®



Año Plantación	2012
Porta - injerto	G x N
Fecha inicio cosecha	05-ene-17
Color Epidermis	Amarillo-Verde
Color Pulpa	Amarillo
Presión de cosecha	5,3
Solidos solubles	11,8
Acidez	0,69
% carozo/pulpa	5%
Peso promedio fruto	182
Diametro Ecuatorial (sutura)	69,3
Diametro Ecuatorial	71,3
Productividad (Ton) medido en una planta	49,3
Productividad (Ton) (peso fruto por N° de frutos promedio)	55,3
Productividad Temporada 2015-2016	75,3
Productividad Temporada 2014-2015	S/Ev.
Vida Post - cosecha Temp. 2015 - 2016	21
Vida Post - cosecha Temp. 2016 - 2017	S/Ev.

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



RSA CO 48 Cascade Ray®



Año Plantación	2011
Porta - injerto	G x N
Fecha inicio cosecha	29-ene-17
Color Epidermis	Amarillo-Verde
Color Pulpa	Naranja
Presión de cosecha	9,1
Solidos solubles	12,2
Acidez	0,68
% carozo/pulpa	6%
Peso promedio fruto	225
Diametro Ecuatorial (sutura)	76,7
Diametro Ecuatorial	74,5
Productividad (Ton) medido en una planta	74,2
Productividad (Ton) (peso fruto por N° de frutos promedio)	66,9
Productividad Temporada 2015-2016	74,2
Productividad Temporada 2014-2015	S/Ev.
Vida Post - cosecha Temp. 2015 - 2016	28
Vida Post - cosecha Temp. 2016 - 2017	S/Ev.

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



RSA CO 49 Orange Ray®



Año Plantación	2011
Porta - injerto	G x N
Fecha inicio cosecha	20-feb-17
Color Epidermis	Amarillo-Verde
Color Pulpa	Amarillo-Naranja
Presión de cosecha	9,1
Solidos solubles	14
Acidez	0,38
% carozo/pulpa	5%
Peso promedio fruto	184
Diámetro Ecuatorial (sutura)	69,3
Diámetro Ecuatorial	71,8
Productividad (Ton) medido en una planta	58,7
Productividad (Ton) (peso fruto por N° de frutos promedio)	61,2
Productividad Temporada 2015-2016	63,3
Productividad Temporada 2014-2015	S/Ev.
Vida Post - cosecha Temp. 2015 - 2016	21
Vida Post - cosecha Temp. 2016 - 2017	S/Ev.

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



RSA CO 50 Autumn Ray®



Año Plantación	2011
Porta - injerto	G x N
Fecha inicio cosecha	06-mar-17
Color Epidermis	Amarillo
Color Pulpa	Amarilla
Presión de cosecha	8,1
Solidos solubles	12,5
Acidez	0,6
% carozo/pulpa	5%
Peso promedio fruto	241,8
Diámetro Ecuatorial (sutura)	76,6
Diámetro Ecuatorial	81,2
Productividad (Ton) medido en una planta	S/Ev.
Productividad (Ton) (peso fruto por N° de frutos promedio)	71,6
Productividad Temporada 2015-2016	69,8
Productividad Temporada 2014-2015	S/Ev.
Vida Post - cosecha Temp. 2015 - 2016	28
Vida Post - cosecha Temp. 2016 - 2017	28

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Variedades del Programa de Mejoramiento Genético **Provedo** España

Pro C 220 cv. POBLET®

VERUELA®

GUADALUPE®

Pro C 105 cv. YUSTE®

LEYRE®

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



www.anachile.cl

Número de ramillas Promedio por planta por Variedad y Temporada

Variedades	Temporada	Nº de frutos post-raleo
GUADALUPE®	2015-2016	293
GUADALUPE®	2016-2017	120
Pro C 105 cv. YUSTE®	2015-2016	428
Pro C 105 cv. YUSTE®	2016-2017	S/Ev.
LEYRE®	2015-2016	280
LEYRE®	2016-2017	S/I
VERUELA®	2015-2016	488
VERUELA®	2016-2017	254
Pro C 220 cv. POBLET®	2015-2016	310
Pro C 220 cv. POBLET®	2016-2017	236

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Calendario de Floraciones – Año 2015 y 2016

Variedades	Agosto				Septiembre			
	Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4
GUADALUPE®							2015	
GUADALUPE®					2016			
Pro C 105 cv. YUSTE®							2015	
Pro C 105 cv. YUSTE®						2016		
LEYRE®						2015		
LEYRE®					2016			
VERUELA®						2015		
VERUELA®					2016			
Pro C 220 cv. POBLET®						2015		
Pro C 220 cv. POBLET®				2016				
SG-PE-3086						2015		
SG-PE-3086				2016				

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Número de frutos Promedio por planta por Variedad y Temporada

Variedades	Temporada	Nº de frutos post-raleo
GUADALUPE®	2015-2016	293
GUADALUPE®	2016-2017	120
Pro C 105 cv. YUSTE®	2015-2016	428
Pro C 105 cv. YUSTE®	2016-2017	S/Ev.
LEYRE®	2015-2016	280
LEYRE®	2016-2017	S/I
VERUELA®	2015-2016	488
VERUELA®	2016-2017	254
Pro C 220 cv. POBLET®	2015-2016	310
Pro C 220 cv. POBLET®	2016-2017	236

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Floribundidad Temporada 2016-2017

Variedades	N° de flores/cml	Largo ramilla (cm.)		
		15	30	40
Pro C 105 cv.YUSTE®	0,55	8,25	16,5	22
GUADALUPE®	0,4	6	12	16

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Calendario de cosecha variedades de duraznos conserveros – PMG Provedo

CONSERVEROS	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
GUADALUPE®			2016													
Pro C 105 cv. YUSTE®			2016													
Tirrenia Toscana®			2016													
LEYRE®						2016										
VERUELA®								2016								
Pro C 220 cv. POBLET®											2016					
SG PE 3086															2016	

CONSERVEROS	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
	Semana				Semana				Semana				Semana			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tirrenia Toscana®				2015												
Pro C 105 cv. YUSTE						2015										
GUADALUPE®						2015										
LEYRE®								2015								
Pro C 220 cv. POBLET®										2015						
VERUELA®											2015					
SG PE 3086															2015	

“ Pulpa Amarilla material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí
 tr Pulpa Anaranjada desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido,
 pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad
 Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y
 comunicación.”



GUADALUPE®



Año Plantación	2010
Porta - injerto	G x N
Fecha inicio cosecha	19-dic-16
Color Epidermis	Amarillo
Color Pulpa	Amarilla
Presión de cosecha	5,5
Solidos solubles	12,5
Acidez	0,66
% carozo/pulpa	4%
Peso promedio fruto	227,3
Diámetro Ecuatorial (sutura)	75,7
Diámetro Ecuatorial	74,4
Productividad (Ton) medido en una planta	S/Ev.
Productividad (Ton) (peso fruto por N° de frutos promedio)	34,1
Productividad Temporada 2015-2016	36,1
Productividad Temporada 2014-2015	30,9
Vida Post - cosecha Temp. 2015 - 2016	28
Vida Post - cosecha Temp. 2016 - 2017	30

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Pro 105 cv – YUSTE®



Año Plantación	2012
Porta - injerto	G x N
Fecha inicio cosecha	19-dic-16
Color Epidermis	Amarillo
Color Pulpa	Amarilla
Presión de cosecha	8
Solidos solubles	12,1
Acidez	0,54
% carozo/pulpa	5%
Peso promedio fruto	189,6
Diámetro Ecuatorial (sutura)	72,7
Diámetro Ecuatorial	70,9
Productividad (Ton) medido en una planta	S/Ev.
Productividad (Ton) (peso fruto por N° de frutos promedio)	S/Ev.
Productividad Temporada 2015-2016	44,3
Productividad Temporada 2014-2015	38,0
Vida Post - cosecha Temp. 2015 - 2016	34
Vida Post - cosecha Temp. 2016 - 2017	S/Ev.

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



LEYRE®



Año Plantación	2012
Porta - injerto	G x N
Fecha inicio cosecha	11-ene-17
Color Epidermis	Amarillo-Verde
Color Pulpa	Amarilla
Presión de cosecha	7,7
Solidos solubles	11,6
Acidez	0,94
% carozo/pulpa	5%
Peso promedio fruto	173,5
Diámetro Ecuatorial (sutura)	69,8
Diámetro Ecuatorial	71,2
Productividad (Ton) medido en una planta	56,9
Productividad (Ton) (peso fruto por N° de frutos promedio)	64,8
Productividad Temporada 2015-2016	60,0
Productividad Temporada 2014-2015	S/Ev.
Vida Post - cosecha Temp. 2015 - 2016	34
Vida Post - cosecha Temp. 2016 - 2017	30

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



VERUELA®



Año Plantación	2010
Porta - injerto	G x N
Fecha inicio cosecha	23-ene-17
Color Epidermis	Amarillo-Verde
Color Pulpa	Amarilla-Naranja
Presión de cosecha	8,4
Sólidos solubles	13,7
Acidez	0,63
% carozo/pulpa	6%
Peso promedio fruto	176,7
Diámetro Ecuatorial (sutura)	67,3
Diámetro Ecuatorial	68,7
Productividad (Ton) medido en una planta	S/Ev.
Productividad (Ton) (peso fruto por N° de frutos promedio)	56,1
Productividad Temporada 2015-2016	64,7
Productividad Temporada 2014-2015	48
Vida Post - cosecha Temp. 2015 - 2016	27
Vida Post - cosecha Temp. 2016 - 2017	28

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Pro 220 cv – POBLET®



Año Plantación	2010
Porta - injerto	G x N
Fecha inicio cosecha	23-ene-17
Color Epidermis	Amarillo-Verde
Color Pulpa	Amarilla
Presión de cosecha	8
Solidos solubles	10,9
Acidez	0,66
% carozo/pulpa	4%
Peso promedio fruto	242,6
Diámetro Ecuatorial (sutura)	74,9
Diámetro Ecuatorial	77,3
Productividad (Ton) medido en una planta	S/Ev.
Productividad (Ton) (peso fruto por N° de frutos promedio)	71,5
Productividad Temporada 2015-2016	82,3
Productividad Temporada 2014-2015	S/Ev.
Vida Post - cosecha Temp. 2015 - 2016	22
Vida Post - cosecha Temp. 2016 - 2017	30

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Venta de Plantas en Chile

Programa PROVEDO

- 2016 - Ventas Conserveros: 13.500 plantas.
 - Pro C 220 cv Poblet ®
 - Pro C 105 cv Yuste ®
- Proyección 2017:
 - Conserveros: 35.895 plantas

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



Venta de Plantas en Chile

Programa CULDEVCO

- 2016 - Ventas Conserveros: 22.343 plantas.
 - _ Summer Ray®
 - ANA CO 47 Fiesta Ray®
 - ANA CO 48 Cascade Ray®
 - ANA CO 51 Good Ray®
- Proyección 2017:
 - Conserveros: 28.138 plantas.

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



Cambio de Valores de Royalties Conserveros – desde 2018

- Exigencia de nuestros Licenciantes, para equiparar los valores actualmente pagados en los países de origen:
- Temporada 2018, aumentará Royalty por planta, desde USD 1 a USD 1,20 /planta.

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Programa Mejoramiento Genético - Culdevco



Summer Ray®



Fiesta Ray®

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."

Programa Mejoramiento Genético - Culdevco



Good Ray®



Cascade Ray®

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."

Programa Mejoramiento Genético - Culdevco



Orange Ray®



Autumn Ray®

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



Programa Mejoramiento Genético - Provedo



Yuste®



Guadalupe®

"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."

Programa Mejoramiento Genético - Provedo



Leyre®



Poblet®

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Los Resultados no necesariamente son
Replicables en otras condiciones

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Gracias



www.anachile.cl