



Nuevas Variedades Extra tardías

Programa LFP Alemania


EXPOCEREZOS 2022

Lorena Pinto A., Jefe de Producto
Pomáceas & Cerezos ANA CHILE 2022

Fotografía Sweet Stephany® Gentileza Dr. Stefano Luigli




Programa de Cerezos Tardíos LFP – Alemania



°50 N

- Genotipos seleccionados en clima frío.
- 500 – 600 mm de lluvia anual, parte de la cual cae en verano.

Programa de Cerezos Tardíos y Extra tardíos - LFP





Programa de Cerezos Tardíos y Extra Tardíos.



Kir Lamour®



Kir Rosso®



Kir Vulcano®



Sel R11B93




Sel R10B79



Sel R17B38



NUEVAS VARIETADES DE CEREZO EXTRA TARDÍAS LFP-ALEMANIA

VARIEDAD	CARACTERÍSTICAS	Consideraciones a tener en cuenta en manejo
<p data-bbox="35 282 542 329">Kir Vulcano®R13 B187</p> 	<ul data-bbox="580 282 1416 1239" style="list-style-type: none">• Cosecha semana 6-7 en Alemania. Mediados a fines de Junio.• Buen Calibre (28-32 mm)• No es autofertil (S3S4).• Floración tardía a muy tardía. Polinizante Regina.• Productividad constante. Carga óptima, sin sobreproducción.• Sabor refrescante y aromático, de alto dulzor (19-20°brix a cosecha).• Pedúnculo de longitud medianamente larga a larga.• Pulpa color rojo oscuro, crocante, muy jugosa, firme (80-82 Durofel a madurez de consumo)• Se observa muy buena post cosecha en origen	<ul data-bbox="1460 282 2491 896" style="list-style-type: none">• Con poda apropiada se promueve el crecimiento vegetativo y previene que se pelen ramas en la base.• Susceptibilidad a Pseudomonas similar a Sweetheart®Sumtare(S).• Vigor medio , hábito similar a Kordia.• Las ramas vigorosas colgantes son típicas de esta selección.• Susceptibilidad baja a media a partidura por lluvia en cavidad pedicelar• Cicatriz pistilar no es sensible a la partidura.



KIR VULCANO®



Fotografías Alemania



© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.

ana Chile . cl



KIR VULCANO®


Fotografías Día de Campo LFP
26/08/22



“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

w . a n a c h i l e . c l

NUEVAS VARIEDADES DE CEREZO EXTRA TARDÍAS LFP-ALEMANIA

VARIEDAD	CARACTERÍSTICAS	Consideraciones a tener en cuenta en manejo
Kir Lamour® R 16B106 	<ul style="list-style-type: none">• Semanas 7 a 9. En Alemania fines de Julio a mediados de Agosto.• Buen Calibre (30 mm /14 -13 gr)• Autofértil (S3S4´).• Floración ideal a muy alta. Época media.• Productividad constante. Carga ideal a alta.• Fruta arriñonada achatada, color rojo carmín brillante.• Sabor refrescante y aromático, de alto dulzor (19-20°brix a cosecha).• Pulpa de textura carnososa, muy jugosa, firme (73-75 Durofel a madurez de consumo).• Pedúnculo grueso de longitud media .	<ul style="list-style-type: none">• Árbol muy compacto y de lento crecimiento, tipo spur, muy buena producción de dardos, follaje verde oscuro.• De acuerdo a su hábito de crecimiento tendría mejor aptitud para ser manejada en UFO o vasito español.• Tolerancia media a alta a partidura por lluvia (cicatriz pistilar cerrada).• Susceptibilidad a Pseudomona similar a Sweetheart® Sumtare(S).



KIR LAMOUR®



Fotografías Alemania



© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.

a n a c h i l e . c l




KIR LAMOUR®



Fotografías Día de Campo LFP
26/08/22



NUEVAS VARIETADES DE CEREZO EXTRA TARDÍAS LFP-ALEMANIA

VARIEDAD	CARACTERÍSTICAS	Consideraciones a tener en cuenta en manejo
<p>Kir Rosso® R 10 B 64</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Semanas 9 a 10. En Alemania entre principio y mediados de Agosto.• Calibre 27 a 30 mm• Autofértil. Alelos S3S4´• Alta a muy alta floribundidad. Época temprana a media.• Fruta aromática, de notas especiadas en madurez y algo cítricas en la primera cosecha (18°brix en madurez).• Pulpa de muy buena firmeza(85-88 Durofel a madurez de consumo)• Pedicelo grueso de longitud media a larga.• Se observa buena post cosecha en origen.	<ul style="list-style-type: none">• Vigor medio a fuerte ,muy buena ramificación armónica y abierta, ramas sin tendencia a pelarse en la base, hojas saludables• Precoz en entrar a producir, con rendimiento bueno a alto con frutas en alta densidad y bien distribuidas.• En suelo pobres preocuparse de generar un buen crecimiento.• Susceptibilidad baja a partidura por lluvia.• Cicatriz pistilar notoria, pero cerrada.• Susceptibilidad a Pseudomona similar a Sweetheart®Sumtare(S).



KIR ROSSO®



Fotografías Alemania





KIR ROSSO ®




Fotografías Día de Campo LFP
26/08/22



w . a n a c h i l e . c l

“© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

NUEVAS VARIETADES DE CEREZO EXTRA TARDÍAS LFP-ALEMANIA

VARIEDAD	CARACTERÍSTICAS	Consideraciones a tener en cuenta en manejo
<p>R 10 B 79</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Semanas 10 a 11. En Alemania entre mediados y fines de Agosto• Calibre 28-30 mm (11-13 g)• Autofértil. Alelos S3S4'• Alta a muy alta floribundidad. Época temprana a media.• Fruta aromática, de acidez agradable, notas especiadas y un toque de almendra (20°brix en madurez).• En inicio de cosecha muy firme, crocante y jugosa . En completa madurez es carnosa, muy jugosa con Durofel 25 alrededor de 85• Pedicelo de longitud media.• Se observa buena post cosecha en origen.	<ul style="list-style-type: none">• Vigor medio a fuerte ,semi erecto, muy buena ramificación, ramas sin tendencia a pelarse en la base. Hábito ideal para Sistema Vasito Español.• Productividad ideal con fruta sobre 28 mm, menos tendencia a formación de racimos compactos.• Muy buena resistencia a partidura por lluvia.• La fruta mantiene su buen sabor firmeza bastante tiempo colgando en el árbol.• Susceptibilidad a Pseudomona leve.



Kirsche 2004 R 10 B 79



Fotografías Alemania






R 10 B 79

Fotografías Día de Campo LFP
26/08/22



NUEVAS VARIETADES DE CEREZO EXTRA TARDÍAS LFP-ALEMANIA

VARIEDAD	CARACTERÍSTICAS	Consideraciones a tener en cuenta en manejo
R 11 B 93 	<ul style="list-style-type: none">• Semanas 10 a 11. Entre 6 a 8 días antes de KIR ROSSO® R 10 B 64• Calibre + 28 mm, 12-14 g,• Autofértil. Alelos S3S4'• Ideal a alta floribundidad. Época medianamente temprana a media.• Variedad bicolor.• Pulpa color crema, firme a muy firme, jugosa, de buena textura y crocante.• Alcanza 85 a 88 unidades de Durofel 25 a la primera cosecha. • Niveles de dulzor entre 17 y 19 brix, refrescante con fina acidez, aromática-especiada.• Pedicelo de longitud media a larga, de buena adherencia al fruto.• Se observa buena post cosecha en origen.	<ul style="list-style-type: none">• Vigor medio a fuerte , abierto, saludable.• Productividad ideal sin sobre producción (autoraleo) con baja tendencia a formar racimos densos. • Buena resistencia a partidura por lluvia. Cicatriz pistilar no es susceptible a partirse. Sólo fruta de elevada madurez tiende a partirse en cavidad pedicelar frente a exceso de precipitaciones. • Baja susceptibilidad a formación de manchas en la piel causadas por viento.



Kirsche 2004 R 11 B 93

Fotografía Alemania



NUEVAS VARIETADES DE CEREZO EXTRA TARDÍAS LFP-ALEMANIA

VARIEDAD	CARACTERÍSTICAS	Consideraciones a tener en cuenta en manejo
R 17 B 38	<ul style="list-style-type: none">• Cosecha en semanas 11 a 12. Época KIR ROSSO® entre principio a mediados de Agosto.• Calibre 28 a 30 mm, 11-13 g,• Autofértil. Alelos S3S4'• Ideal a alta floribundidad. Época temprana a medianamente temprana.• Variedad bicolor.• Pulpa color crema, de firmeza media a firme, piel de la fruta algo gruesa.• Alcanza 82 a 86 unidades de Durofel 25 a la primera cosecha, muy jugosa.• Sabor a inicios de cosecha es especiado con fina acidez, y en plena madurez alcanza un sabor intensamente dulce . Niveles de dulzor entre 17 y 20 brix.• Pedicelo de longitud media a larga, de buen verdor y de buena adherencia al	<ul style="list-style-type: none">• Hábito spur, de vigor medianamente alto.• Producción de ramillas del año de 30-50 cm semi erectas a abiertas. Muy Buena ramificación sin tendencia pelarse en la base. Suficiente producción de ramas anuales para regeneración , follaje verde oscuro.• Producción ideal a alta muy constante, con buena distribución de fruta en la rama, con alta densidad de fruta sin formación de racimos.• Alta resistencia a partidura por lluvia. Cicatriz pistilar es visible pero cerrada.





Kirsche 2004 R 17 B 38

Fotografías Alemania



www.anachile.cl

Kirsche 2004 R 17 B 38



© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



Kirsche 2004 R 13 B 13



"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL- Prohibida su reproducción
y comunicación

 **A.N.A.**
Andes New Varieties Administration
Your International Best Partner

www.anachile.cl

Kirsche 2004 R 10 B 10



"© ANA Chile, 2016. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."



INFORMACIÓN CONFIDENCIAL- Prohibida su reproducción
y comunicación

w w w . a n a c h i l e . c l

MUCHAS GRACIAS !!!



KIR VULCANO®
KSG 16 A (S)

KIR LAMOUR®
KSG 24 A (S)

KIR ROSSO®
KSG 03 A (S)



Lizenzen für Früchte
und Pflanzen GmbH

www.graeb.com

Vertrieb über grübe für gewächser und röhrenbau

Lorena Pinto Almeida
Product Manager Cerezos
ANA CHILE
lpinto@anachile.cl

