



A.N.A.

Andes New Varieties Administration

Your International Best Partner

María Clara Ogno

05 Octubre 2022

Nuevas Variedades de Nectarinos y Ciruelas





SABOR



PRODUCTIVIDAD



CALIBRE



POST COSECHA



Your International Best Partner

Ciruelas

Etapa Comercial



Queen Elsa



- Cosecha tardía – 4 al 10 febrero
- Excelente sabor, 17-19° Brix
- Acidez alta.
- Productividad alta, 65-70 Ton. bruta /ha.
- Sobre color negro 100%, pulpa anaranjada.
- Alto contenido de Pruina.

Queen Elsa



- Polinizante: Angeleno y Mirobalan
- Inicio Floración: 26 – 29 agosto. Paine
23 – 24 agosto. El Tambo
- Floribundidad: 25 – 30 frutos/ml.



Queen Elsa

Lote	1000
Productor	Viveros El Tambo
Fecha	04-02-2022
Variedad	Queen Elsa
Cantidad de envases	32
Kilos Netos	453
Kilos Exportable	358
Kilos Descarte	95

Distribución de Calibres	
48	3,2%
52	3,0%
56	8,0%
60	28,0%
64	39,0%
66	18,7%



Detalle	
Exportable	79%
Russet	13,1%
Bajo calibre	6,6%
Golpe de Sol	0,6%
Herida Abierta	0,6%

Queen Elsa

- De larga post-cosecha al menos 50 días



Calendario cosecha variedades Comerciales – A.N.A.

	ENERO			FEBRERO				MARZO			
Ciruelas	Semana			Semana				Semana			
Variedades	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
**Queen Elsa –SG PR 3726											
African Delight ARC PR2 cv.											

Las fechas corresponden a inicio de cosecha del Centro Evaluativo Paine-Región Metropolitana.

** Fecha de inicio de cosecha de Centro Evaluativo El Tambo- Sexta Región.

Toda Información es entregada a modo de guía por lo que no es extrapolable a toda condición.



Nectarinos Pulpa Amarilla

Etapa Comercial



Extreme® 28




- Cosecha temprana - 5 al 8 Diciembre.
- 60-70% rojo purpura.
- Excelente sabor, 12 – 13° Brix. Acidez media.
- Inicio Floración: 23 – 25 agosto (*)
- Floribundidad: 18 – 20 frutos/ml.

(*) Paine



Extreme® 28



Calibre: serie 40 (31%)

serie 50 (53%).

Productividad: 45 Ton.bruta /ha.

Post-cosecha: Al menos 30 días



Extreme® 426



- Cosecha media estación – 5 al 11 enero.
- 80-95% rojo purpura.
- Excelente sabor, 14-17° Brix.
- Acidez media
- Inicio Floración: 16 – 20 agosto(*)
20 – 23 agosto(**)
- Floribundidad: 14 – 16 frutos/ml.

(*) Paine


(**) El Tambo



Extreme® 426

variedades

Extreme® 426/Nemaguard/El Tambo/2014/ [COSECHA: viernes, 7 de enero de 2022]



Calibre: serie 30 (40%)

serie 40 (43%)

Productividad: 45 - 50 Ton.bruta /ha.



Extreme® 426

Post-cosecha: 40 días



A.N.A.
Andes New Varieties Administration
Your International Best Partner

Nectarinos Pulpa Blanca

Etapa Comercial



Andesnecseis cv.




- Cosecha media estación a tardía – 14 (*) al 21 (**) enero
 - 60-70% rojo purpura.
 - Excelente sabor, de 17-19° Brix.
Acidez media a media alta.
 - Inicio Floración: 26 - 29 agosto (***)
 - Floribundidad: 20 – 25 frutos/ml.
- (*) Paine
(**) El Tambo
(***) Paine - El Tambo

Andesnecseis cv.

variedades

Andesnecseis/Nemaguard/El Tambo/2014/ [COSECHA: jueves, 20 de enero de 2022]



Calibre: serie 30 (44,7%)
serie 40 (44,7%).

Productividad: 45 Ton.bruta /ha.

Post-cosecha: al menos 40 días



Extreme® 733



- Cosecha tardía – 20 al 26 enero
- 70-80% rojo purpura.
- Excelente sabor, 13-16° Brix.

Acidez media

- Inicio Floración: 26 – 29 agosto (*)
- Floribundidad: 15 – 16 frutos/ml.


(*) Paine



Extreme® 733

variedades

Extreme® 733/Nemaguard/El Tambo/2014/ [COSECHA: jueves, 27 de enero de 2022]



Calibre: serie 30 (48%)

serie 40 (19%)








Productividad: 45 -50 Ton. bruta /ha.

Post cosecha: 40 días



Calendario de Cosecha

Variedades pulpa Amarilla

	NOVIEMBRE			DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO			
NECTARINOS	Semana			Semana				Semana				Semana			
Variedades	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
**Extreme® 303 PRO 303 cv															
Extreme® 28 PRO C 28 cv.															
**Extreme® Delight CP-138 cv.															
Andesnecuno cv															
**Extreme®426															
Andesnectres cv															
Andesnecdos cv															







Las fechas corresponden a inicio de cosecha del Centro Evaluativo Paine-Región Metropolitana.

** Fecha de inicio de cosecha de Centro Evaluativo El Tambo- Sexta Región.

Toda Información es entregada a modo de guía por lo que no es extrapolable a toda condición.

Calendario de Cosecha

Variedades pulpa Blanca

	NOVIEMBRE			DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO			
NECTARINOS	Semana			Semana				Semana				Semana			
Variedades	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
**Extreme® 712 PRO 712															
Maillarmagie cv. Magique®															
**Andesneccuatro cv.															
**Andesneccinco cv															
Andesnecseis cv															
Extreme® 733 PRO 733 cv.															

Las fechas corresponden a inicio de cosecha del Centro Evaluativo Paine-Región Metropolitana.

** Fecha de inicio de cosecha de Centro Evaluativo El Tambo- Sexta Región.

Toda Información es entregada a modo de guía por lo que no es extrapolable a toda condición.

Variedades con atributos En evaluación




Ciruela PR 06 09



- Cosecha media estación - 14 enero
- Excelente sabor
- Productiva.
- Alto porcentaje exportación.
- Pulpa color crema
- Buena post-cosecha
- PMG Culdevco – Sud África




Ciruela DB 30111



- Cosecha media estación 28- 30 Dic.
- Excelente sabor
- Aromática
- Productiva.
- Pulpa color crema
- Buena post-cosecha
- PMG Provedo – España



Durazno Early Blush



- Cosecha media estación 28 dic.
- Pulpa amarilla
- Buen sabor
- Productivo
- Calibre grande
- Buena post-cosecha
- PMG Culdevco – Sud Africa



Gracias

