

Nimba cv.
PRODUCTORES

CEREZO

Variedad Nimba cv.

¿Cuándo cosechar Nimba cv.?

El criterio para cosechar es el **COLOR**:

- Color 3* (rojo caoba).

 Recomendamos no exceder de color 3,5 a la cosecha, porque con color 3,5 (color Santina) la fruta ya habrá perdido 2 a 3 puntos de firmeza Durofel.



Referencia de color para cosechar:
rojo caoba.

*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2022. Laboratorio de Poscosecha. Depto. de Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Información histórica promedio de últimas tres temporadas en Centros Evaluativos de ANA Chile®.

CEREZO

Consideraciones para productores

Nimba cv.

Consideraciones para definir la carga frutal.



Alta precocidad de entrada en producción.



Variedad de alto porcentaje de cuaja:

En Gisela® y Maxma: 30-40%.

En Colt: 25-30%.



Fruto de gran calibre:

12 g promedio.

Recomendaciones de máximas cargas frutales para huertos plantados año 2020.

Para evitar ablandamiento:




Máximo de 3 a 4,5 kg/planta:

Apuntar a máximos de 4.000 – 6.000 kg/ha según la densidad de plantación y portainjerto.



Control de carga a través de poda, extinción de yemas, raleo de flores y como último recurso raleo de fruta.



Información histórica promedio de últimas tres temporadas en Centros Evaluativos de ANA Chile®.

Recomendaciones para huertos representativos de cuarta hoja, bajo condiciones de producción de campo sin plástico.

CEREZO

Nimba cv.

Con una adecuada carga frutal y oportuna fecha de cosecha, la fruta de Nimba cv. debiera cumplir con los siguientes parámetros:



Color y sólidos solubles

Color 3* (rojo caoba) hasta color 3,5 (rojo Santina) y mínimo 17°Brix.




Calibre

Más del 50% de calibres sobre 28 mm.



Firmeza

Mínima de 70 Durofel (a T° ambiente).



*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2022 (Laboratorio de Poscosecha. Depto. de Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Recomendaciones para huertos representativos de cuarta hoja, bajo condiciones de producción de campo sin plástico.

Sweet Aryana®
PA1 UNIBO cv.
PRODUCTORES

CEREZO

Sweet Aryana® PA1UNIBO cv.

¿Cuándo cosechar Sweet Aryana®?

El criterio para cosechar es el COLOR junto a los °BRIX:



Cosechar desde color 3,5* (rojo Santina), con



Un mínimo de 19°Brix para envíos en barco.



Un mínimo de 20-21°Brix para envíos aéreos.



Recomendamos no cosechar con colores inferiores a 3,5 (color rojo Santina) para lograr una adecuada relación azúcar-acidez.



Referencia de color 3,5 (rojo Santina).

*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2022 (Laboratorio de Poscosecha. Depto. de Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile).

Información histórica promedio de últimas tres temporadas en Centros Evaluativos de ANA Chile®.

Recomendaciones para huertos representativos de cuarta hoja, bajo condiciones de producción de campo sin plástico.

CEREZO

Sweet Aryana® PA1UNIBO cv.

Consideraciones para productores

Consideraciones para definir la carga frutal.



Precocidad media de entrada en producción.



Variedad de alto porcentaje de cuaja en huertos adultos:

En Gisela® y Maxma: 25-30%

En Colt: 15-20%



Variedad altamente vigorosa.



Fruto de gran calibre:

11 g promedio.

Recomendaciones de máximas cargas frutales para huertos plantados el año 2020.

Para obtener fruta de calidad:



Cargas frutales máximas de:

3 - 3,2 kg/planta.

Apuntando a un rango entre 3.000 – 5.000 kg/ha según la densidad de plantación y portainjerto.



CEREZO *Sweet Aryana*[®] PA1UNIBO cv.

Con una adecuada carga frutal y oportuna fecha de cosecha, la fruta de *Sweet Aryana*[®] debiera cumplir con los siguientes parámetros:



Color

Desde color 3,5* (rojo Santina) y con un mínimo de 19°Brix.



Sólidos solubles

Un mínimo de 19°Brix para envíos en barco.



Un mínimo de 20-21°Brix para envíos aéreos.



Calibre

Moda en torno a 28 mm.



Firmeza

Mínima de 75 Durofel (a T° ambiente).



*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2022 (Laboratorio de Poscosecha. Depto. de Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Información histórica promedio de últimas tres temporadas en Centros Evaluativos de ANA Chile[®].

Recomendaciones para huertos representativos de cuarta hoja, bajo condiciones de producción de campo sin plástico.

Frisco cv.
PRODUCTORES

CEREZO Frisco cv.

¿Cuándo cosechar Frisco cv.?

El criterio para cosechar es el **COLOR**:

- Color 3* (rojo caoba).



Recomendamos no exceder de color 3,5 a la cosecha, ya que con color 3,5 (color Santina) la fruta habrá perdido 2 a 3 puntos de firmeza Durofel.



Referencia de color para cosechar: rojo caoba*.

*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2022 (Laboratorio de Poscosecha. Depto. de Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Información histórica promedio de últimas tres temporadas en Centros Evaluativos de ANA Chile®.

Recomendaciones para huertos representativos de cuarta hoja, bajo condiciones de producción de campo sin plástico.

CEREZO Frisco cv.

Consideraciones para productores

Consideraciones para definir la carga frutal.



Precocidad media de entrada en producción.



Variedad de medio-alto porcentaje de cuaja en huertos adultos:

En Gisela® y Maxma: 25%-30%.

En Colt: 15%-20%.



Variedad altamente vigorosa.



Fruto de gran calibre:
11 g promedio.

Recomendaciones de máximas cargas frutales para huertos plantados el año 2018.

Para obtener fruta de calidad y evitar ablandamiento:



Cargas frutales máximas de: 4,2 - 14 kg/planta, según portainjerto, apuntando a máximos potenciales de:

8.000 a 10.000 kg/ha en Gisella.

10.000 a 12.000 kg/ha en Maxma.

12.000 a 14.000 kg/ha en Colt.



Recomendaciones de máximas cargas frutales para huertos plantados el año 2019.

Para obtener fruta de calidad y evitar ablandamiento:



Cargas frutales máximas de: 2 - 6 kg/planta, apuntando a máximos potenciales de:

4.000 a 6.000 kg/ha en Gisella.

5.000 a 7.000 kg/ha en Maxma.

6.000 a 8.000 kg/ha en Colt.

*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2022 (Laboratorio de Poscosecha. Depto. de Fruticultura y Enología. UC. Información histórica promedio de últimas tres temporadas en Centros Evaluativos de ANA Chile®. Recomendaciones para huertos representativos de cuarta hoja, bajo condiciones de producción de campo sin plástico.

CEREZO

Frisco cv.

Con una adecuada carga frutal y oportuna fecha de cosecha, la fruta producida podrá tener las siguientes características de calidad al momento de la cosecha :



Color y sólidos solubles

Color 3* (rojo caoba) y un mínimo de 17°Brix.



Calibre

Moda en torno a 28 mm.



Firmeza

Mínima de 70 Durofel (a T° ambiente).



*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2022 (Laboratorio de Poscosecha. Depto. de Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Información histórica promedio de últimas tres temporadas en Centros Evaluativos de ANA Chile®.

Recomendaciones para huertos representativos de cuarta hoja, bajo condiciones de producción de campo sin plástico.

En Nimba cv. debemos prevenir:

-  Que haya fruta blanda producto de la sobrecarga de los árboles.
-  La cosecha anticipada, sin el color ni los °Brix adecuados, y
-  El ablandamiento de la fruta, evitando el uso de plásticos después de color pajizo.

En Sweet Aryana® PA1UNIBO cv. debemos prevenir:

-  Una cosecha anticipada, que lleve a tener fruta con mayor acidez.
-  Fruta blanda, producto de la sobrecarga productiva de los árboles y uso de plásticos después de color pajizo.

En Frisco cv. debemos prevenir:

-  Que haya fruta blanda producto de la sobrecarga de los árboles.
-  La cosecha anticipada, sin el color ni los °Brix adecuados, y
-  El ablandamiento de la fruta, evitando el uso de plásticos después de color pajizo.
-  Generación de sutura en la fruta por estrés hídrico la temporada anterior.