



A.N.A.

Andes New Varieties Administration

Your International Best Partner

María Clara Ogno
Agosto 2024



Expo
2024 **Carozos**



Novedades varietales y modelos de distribución comercial - duraznos, nectarinos y ciruelos

María Clara Ogno - Jefe de Producto ANA Chile®

Andrés Valdivieso - Gerente Comercial ANA Chile®

28 agosto 2024



Programas de Carozos administrados por ANA Chile®

Programas Españoles

- ❖ VIAN Innovations – ex Provedo
- ❖ VIF
- ❖ Ibergen

Programa Frances

- ❖ Star Fruits

Programa Sud Africano

- ❖ Culdevco
- ❖ Stargrow

Programa Alemán

- ❖ Artevos

Programa Chileno

- ❖ Australis Breeding



Nectarinos - Etapa Comercial



VIAN Innovations ex Provedo



Extreme® 426



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla
- ❖ Cosecha media estación 5 al 10 enero.
- ❖ 80-95% rojo purpura.
- ❖ Excelente sabor: 14 – 17° Brix. Acidez media.
- ❖ Cosecha en: 2 pasadas.
- ❖ Perdida de presión: 0,3 lb/día
- ❖ Inicio Floración: 16 – 20 agosto(*)
20 – 23 agosto(**)
- ❖ Floribundidad: 14 – 16 frutos/ml.

(*) Paine
(**) El Tambo

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



Extreme® 426

- ❖ Carga frutal: 313 frutos/planta
- ❖ Calibre: serie 30 (9,6%)
serie 40 (59,3%)
- ❖ Productividad: 45 - 50 Ton. bruta /ha.
- ❖ Alto % exportación: 75-80%
- ❖ Post cosecha: 40 días crocante, jugoso y de muy buen comer.



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Australis Breeding





Andesnecseis cv.

- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha tardía: 14 (*) al 21 (**) enero.
- ❖ 60-70% rojo purpura.
- ❖ Excelente sabor: 17 – 19° Brix. Acidez media a media-alta.
- ❖ Cosecha en: 1 o 2 pasadas.
- ❖ Perdida de presión: 0,2 – 0,4lb/día
- ❖ Inicio Floración: 26 – 29 agosto(***)
- ❖ Floribundidad: 20 – 25 frutos/ml.

(*) Paine
(**) El Tambo
(***) Paine y El Tambo



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo y Paine Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones Agri-tránscritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Andesnecseis cv.

- ❖ Carga frutal: 280 frutos/planta
- ❖ Calibre: serie 30 (67%)
serie 40 (14,5%)
- ❖ Productividad: 45 - 50 Ton. bruta /ha.
- ❖ % exportación: 65 - 75%
- ❖ Post cosecha: 40 - 45 días crocante, jugosidad media y de muy buen comer.



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Star Fruits



Empresas que forman parte del club Star Fruits

- ❖ Garcés
- ❖ DDC
- ❖ Geofrut
- ❖ Gesex
- ❖ Chilfresh
- ❖ Prize
- ❖ Dole
- ❖ LQ
- ❖ Unifrutti
- ❖ Eternal Fresh

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Star Fruits

Montica



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha media estación 21 diciembre (**)
- ❖ Cubrimiento: 90% rojo purpura.
- ❖ Buen sabor: 14° Brix. Acidez media-baja.
- ❖ Inicio Floración: 17 agosto (**)
- ❖ Floribundidad: 13 frutos/ml
- ❖ Calibre: 48
- ❖ Productividad: 40 – 45 Ton. bruta /ha.
- ❖ % exportación: 80-90%
- ❖ Post cosecha: 40 días

(**) Paine

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de Paine. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



Monerin



Star Fruits

- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha tardía 14 enero (**)
- ❖ Cubrimiento: 80 - 90% rojo púrpura.
- ❖ Buen sabor: 14° Brix. Acidez media baja.
- ❖ Inicio Floración: 24 agosto(**)
- ❖ Floribundidad: 15 frutos/ml.
- ❖ Calibre: 40
- ❖ % exportación: 90%
- ❖ Productividad: 50 ton bruta/ha.
- ❖ Post cosecha: 39 días

(**) Paine

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de Paine. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



Culdevco

Early Blush



- ❖ Durazno de pulpa amarilla
- ❖ Cosecha media estación 22 – 27 diciembre.
- ❖ 60-70% rojo – rojo purpura
- ❖ Buen sabor, 10 – 11° Brix. Acidez baja.
- ❖ Pérdida de presión lenta (0,1lb/día)
- ❖ Inicio Floración: 17 – 20 agosto (*)
- ❖ Floribundidad: 14 – 18 frutos/ml.

(*) El Tambo

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

 **A.N.A.**
Andes New Varieties Administration
Your International Best Partner

W W W . a n a c h i l e . c l



Early Blush

- ❖ Carga frutal: 250 frutos/planta
- ❖ Calibre: serie 40
- ❖ Productividad: 45 - 50 Ton. bruta /ha.
- ❖ Alto % exportación: 70-80%
- ❖ Post cosecha: 30 -35 días

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Variedades con atributos En evaluación



VIAN Innovations – ex Provedo

20856



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha temprana 11 diciembre (*)
- ❖ Cubrimiento 90% rojo purpura.
- ❖ Buen sabor, 11° Brix. Acidez media.
- ❖ Inicio Floración: 31 junio(*)

(*) El Tambo

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

VIF

VIF 623



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha temprana 11 diciembre (*)
- ❖ Cubrimiento: 90-100% rojo purpura.
- ❖ Excelente sabor: 14-17° Brix. Acidez media – media alta.
- ❖ Inicio Floración: 29 agosto(*)
- ❖ Calibre: 48
- ❖ Post cosecha: 45-50 días

(*) El Tambo

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 20... este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.” | e . c |

Australis Breeding - Selecciones

7B 53



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha temprana 27 diciembre (**)
- ❖ Cubrimiento: 90% rojo purpura.
- ❖ Buen sabor: 14° Brix. Acidez media.
- ❖ Fecha de floración: 4 agosto(**)
- ❖ Calibre: 44
- ❖ Post cosecha: 43 días

(**) Rinconada Maipú

18P 108



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha media estación 9 enero (**)
- ❖ Cubrimiento: 90 rojo purpura.
- ❖ Excelente sabor: 15° Brix. Acidez media alta.
- ❖ Fecha de floración: 24 agosto
- ❖ Calibre: 40
- ❖ Post cosecha: 45 días

(**) Rinconada Maipú



Nabury



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha media estación 2 enero (*)
- ❖ Cubrimiento 100% rojo purpura.
- ❖ Excelente sabor, 16° Brix. Acidez media.
- ❖ Inicio Floración: 18 agosto(*)
- ❖ Calibre: 32
- ❖ % exportación: 72%
- ❖ Post cosecha: > a 37 días

(*) El Tambo

Nabyr



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha tardía 15 enero (*)
- ❖ Cubrimiento 90% rojo purpura.
- ❖ Excelente sabor, 16° Brix. Acidez media.
- ❖ Inicio Floración: 24 agosto(*)
- ❖ Calibre: 32
- ❖ % exportación: 72%
- ❖ Post cosecha: 39 días

(*) El Tambo



Malix 151



VIF

- ❖ Durazno de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha media estación 2 enero (*)
- ❖ Cubrimiento 60 - 70% rojo purpura.
- ❖ Buen sabor, 14,6° Brix. Acidez media.
- ❖ Inicio Floración: 24 agosto(*)
- ❖ Calibre: 40
- ❖ Post cosecha: > a 30 días

(*) El Tambo

VIFMB 1 111



- ❖ Durazno de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha media estación 18 diciembre (*)
- ❖ Cubrimiento: 100% rosado oscuro.
- ❖ Buen sabor: 12° Brix. Acidez baja.
- ❖ Inicio Floración: 30 agosto(*)
- ❖ Calibre: 48
- ❖ % exportación: 70%
- ❖ Post cosecha: 31 días

(*) El Tambo



Your International Best Partner

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

VIAN Innovations – ex Provedo

DB 30113



- ❖ Ciruela de pulpa roja
 - ❖ Piel rojo púrpura.
 - ❖ Cosecha tardía 22 enero (*)
 - ❖ Cubrimiento 100%.
 - ❖ Excelente sabor, 16,4° Brix. Acidez alta.
 - ❖ Inicio Floración: 24 agosto(*)
 - ❖ Post cosecha: > a 39 días
- (*) El Tambo

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

DB 30173



VIAN Innovations – ex Provedo

- ❖ Ciruela de pulpa crema
- ❖ Piel purpura.
- ❖ Cosecha tardía 30 enero (*)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ Buen sabor, 17° Brix. Acidez alta.
- ❖ Inicio Floración: 25 agosto(*)
- ❖ Post cosecha: 50 días

(*) El Tambo

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



cial las selecciones aquí transcritas, corresponde a
ndo su divulgación no autorizada traer aparejada
infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su
reproducción y comunicación.”

VIAN Innovations – ex Provedo

DB 30069



- ❖ Ciruela de pulpa amarilla
- ❖ Piel rojo púrpura.
- ❖ Cosecha tardía 29 febrero (*)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ Buen sabor: 13,7° Brix. Acidez alta.
- ❖ Inicio Floración: 18 agosto(*)
- ❖ Post cosecha: 45 días

(*) El Tambo



Andes New Varieties Administration

Your International Best Partner

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

SG PR 12 272



Stargrow

- ❖ Ciruela de pulpa roja
- ❖ Piel roja.
- ❖ Cosecha media estación 8 enero (*)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ Buen sabor: 14,6° Brix. Acidez alta.
- ❖ Inicio Floración: 22 agosto(*)
- ❖ Post cosecha: > a 38 días

(*) El Tambo

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Ibergen

- ❖ Programa de mejoramiento Genético Español.
- ❖ Propietario Don Juan y Davis Negueroles.
- ❖ Trabajando en dos especies: ciruelas y cerezos.
- ❖ En ciruelos tiene 2 líneas de producto que son:
 - ✓ Iberplum
 - ✓ Babyplum, compromiso con 2 empresas para el desarrollo en Chile.
- ❖ Incorporando una nueva línea de producto que es un híbrido de ciruela europea con japonesa.
- ❖ Principal atributo de la genética de Ibergen, es el excelente sabor de la fruta dado por el alto contenido de sólidos solubles (14 – 24°) en equilibrio con la acidez.



Ibergen - Iberplum



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.” | e . c |

Ibergen - Iberplum

IBP 16 12



- ❖ Ciruela de pulpa rojo oscuro
- ❖ Piel tipo dinosaurio.
- ❖ Cosecha tardía 11 marzo (*)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ Excelente sabor: 16,6° Brix. Acidez alta.
- ❖ Inicio Floración: 12 septiembre(*)
- ❖ Post cosecha: 38 días

(*) El Tambo

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Your International Best Partner

Ibergen - Babyplum



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Artevos – Ciruela Europeas

HOH 8623



- ❖ Ciruela de pulpa amarilla
- ❖ Piel púrpura - negra
- ❖ Cosecha tardía 19 febrero (*)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ Excelente sabor, 22° Brix. Acidez alta.
- ❖ Inicio Floración: 29 agosto(*)
- ❖ Post cosecha: 40 días

(*) El Tambo

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones



Your International Best Partner

GRACIAS

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

