

5.^a Expo 2025 | Carozos

Novedades varietales y
Comerciales -
duraznos, nectarinos y
ciruelos

María Clara Ogno

Director Técnico Carozos ANA Chile®

04 septiembre 2025





SABOR



PRODUCTIVIDAD



CALIBRE



POST COSECHA



Your International Best Partner

www.anachile.cl

Programas de Carozos administrados por ANA Chile®

Programas Españoles

- ❖ VIAN Innovations – ex Provedo
- ❖ VIF
- ❖ Ibergen

Programa Frances

- ❖ Star Fruits

Programa Sud Africano

- ❖ Culdevco
- ❖ Stargrow

Programa Alemán

- ❖ Artevos

Programa Chileno

- ❖ Australis Breeding



Nectarinos pulpa amarilla

Calendario de cosechas

	NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO			
NECTARINOS	Semana				Semana				Semana				Semana			
Variedades	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Extreme® 303 PRO 303																
Montica																
Extreme® Delight CP-138																
7B 53																
Netix 13 52																
Andesnecuno																
Netix 30 -VIFNA 1 128																
Extreme® 426 PRO 426																
Monerin																
Andesnecdos																
variedades comerciales																

Variedades en evaluación

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Extreme® 303 - VIAN



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha: 26 nov. – 3 dic.(El Tambo)
- ❖ **11,6 – 13° Brix. Acidez media.**
- ❖ Calibre serie: 50 - 60.
- ❖ Productividad: 25 - 30 Ton.bruta /ha.
- ❖ **Post cosecha: 37 - 45 días.**

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

www.ana.chile.cl

Montica – Star Fruits



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha: 22 – 27 diciembre.(El Tambo)
- ❖ **12 – 14° Brix.** Acidez media.
- ❖ **Calibre serie: 40**
- ❖ **Productividad: 30 - 35 Ton.bruta /ha.**
- ❖ **Post cosecha: 40 - 45 días.**

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Extreme® Delight - VIAN



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha: 22 – 27 diciembre.(El Tambo)
- ❖ **16 – 18° Brix.** Acidez media alta.
- ❖ **Calibre serie: 40**
- ❖ **Productividad: 40 Ton.bruta /ha.**
- ❖ **Post cosecha: 35 – 40 días.**

7B 53 - AUSTRALIS BREEDING



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha: 26 diciembre (Rinconada)
- ❖ **14 – 19° Brix.** Acidez media.
- ❖ **Calibre: serie 40.**
- ❖ Productividad: en estudio.
- ❖ **Post cosecha: 45 días**

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Netix 13 52 - VIF



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha: 22 -23 dic.(El Tambo)
- ❖ **12 – 14° Brix.** Acidez media.
- ❖ Calibre serie: 40 - 50.
- ❖ **Productividad: 36 - 38 Ton.bruta /ha.**
- ❖ **Post cosecha: 39 - 45 días.**

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

Andesnecuno – Australis Breeding



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha: 1 – 7 enero (Paine)
- ❖ **12 – 14° Brix.** Acidez alta.
- ❖ **Calibre: serie 40.**
- ❖ Productividad: 40 Ton.bruta /ha.
- ❖ **Post cosecha: 50 días**



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



a n a c h i l e . c l

Netix 30 - VIFNA 1 128 - VIF



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha: 03 - 09 enero.(El Tambo)
- ❖ 12 – 14° Brix. Acidez media.
- ❖ Calibre serie: 40.
- ❖ Productividad: 50 - 55 Ton.bruta /ha.
- ❖ Post cosecha: 39 días.

Extreme® 426 - VIAN



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla
- ❖ Cosecha: 5 -10 enero (El Tambo)
- ❖ **14 – 17° Brix.** Acidez media
- ❖ Calibre: serie 40.
- ❖ Productividad: 45 Ton.bruta /ha
- ❖ **Post cosecha: 40 días**

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



anachile.cl

Monerin – Star Fruits



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha: 14 – 18 enero.(Paine)
- ❖ **14 – 16° Brix.** Acidez media.
- ❖ Calibre serie: 30 - 40.
- ❖ **Productividad: 50 Ton.bruta /ha.**
- ❖ Post cosecha: 38 - 43 días.

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Andesnecdos –Australis Breeding



- ❖ Nectarino de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha: 22 – 27 febrero (Paine)
- ❖ 12 – 14° Brix. Acidez alta.
- ❖ Calibre: serie 40.
- ❖ **Productividad: 45 - 50 Ton.bruta /ha.**
- ❖ **Post cosecha: 40 - 45 días**



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Nectarinos pulpa blanca

Calendario de cosechas

NECTARINOS	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO			
	Semana				Semana				Semana			
Variedades	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Extreme® 712	x	x	i									
DB 20856												
VIFNB 17 09			i									
Andesneccuatro				x	x							
Nabury				i								
Rosalise				i								
18P 108					i							
28A 14					i							
Andesneccinco						x	x					
Andesnecseis							i					
Extreme® 733								i				
variedades comerciales												
Variedades en evaluación												

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

DB 20856 - VIAN



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha: 9-11 dic.(El Tambo)
12-15 dic. (Olivar)
- ❖ 12 – 14° Brix. Acidez media.
- ❖ Calibre serie 40 y 50.
- ❖ Productividad: 35 - 40 Ton.bruta /ha.
- ❖ Post cosecha: 45 - 50 días.

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

VIFNB 17 09 - VIF



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha: 14-17 dic.(El Tambo)
- ❖ **12 – 15° Brix.** Acidez media.
- ❖ Calibre serie: 50 -60.
- ❖ Productividad: 34 - 38 Ton.bruta /ha.
- ❖ **Post cosecha: 50 días.**



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Nabury – Star Fruits



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha: 26 – 30 dic.(El Tambo)
- ❖ **13 – 14° Brix.** Acidez media alta
- ❖ **Calibre serie: 40 -30.**
- ❖ Productividad: 32 Ton.bruta /ha (4ta hoja).
- ❖ Post cosecha: 35 días.



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Rosalise – Star Fruits



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha: 30 dic – 2 ene.(El Tambo)
- ❖ **16 – 18° Brix.** Acidez media alta.
- ❖ Calibre serie: 50 .
- ❖ Productividad: 32 Ton.bruta /ha (4ta hoja).
- ❖ Post cosecha: 40 días.



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



W W W . a n a c h i l e . c l

18P 108 – Australis Breeding



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha: 03 enero (Rinconada)
- ❖ **15° Brix.** Acidez media.
- ❖ Calibre: serie 40-30.
- ❖ Productividad: en estudio.
- ❖ Post cosecha: 40 días

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

28A 14 – Australis Breeding



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha: 03 enero (Rinconada)
- ❖ **16° Brix.** Acidez media.
- ❖ Calibre: serie 40-30.
- ❖ Productividad: en estudio.
- ❖ Post cosecha: 38 días

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Andesnecseis – Australis Breeding



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha: 14 - 21 enero (El Tambo)
- ❖ **17 – 19° Brix.** Acidez media-alta.
- ❖ **Calibre serie 30 y 40.**
- ❖ Productividad: 45 - 50 Ton.bruta /ha.
- ❖ Post cosecha: 40 - 45 días

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Extreme® 733 - VIAN



- ❖ Nectarino de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha: 22 – 29 enero (Paine)
- ❖ **14 – 16° Brix.** Acidez media alta.
- ❖ Calibre: serie 40 - 30.
- ❖ Productividad: 45 - 50 Ton.bruta /ha.
- ❖ **Post cosecha: 40 - 45 días**

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Duraznos

Calendario de cosechas

DURAZNO	DICIEMBRE				ENERO			
	Semana				Semana			
Variedades	1	2	3	4	1	2	3	4
VIFMB 1 111 - Melox 26								
Early Blush								
Var. Comerciales								

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Melox 26 – VIFMB 1 111 - VIF



- ❖ Durazno de pulpa blanca.
- ❖ Cosecha: 9 – 13 dic.(El tambo)
- ❖ **10 – 11° Brix.** Acidez baja.
- ❖ **Calibre: serie 40**
- ❖ Productividad: 40 - 45 Ton.bruta /ha.
- ❖ **Post cosecha: 30 - 35 días**



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

www.ana.chile.cl

Early Blush - Culdevco



- ❖ Durazno de pulpa amarilla.
- ❖ Cosecha: 29 dic. – 3 enero (El Tambo)
- ❖ 10 – 11° Brix. Acidez baja.
- ❖ **Calibre: serie 40 - 30.**
- ❖ Productividad: 40 Ton.bruta /ha.
- ❖ **Post cosecha: 33-39 días**

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Damascos

Calendario de cosechas

[illegible]

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”



Digat - CEP



- ❖ Damasco de pulpa naranja
- ❖ **Autofertil.**
- ❖ Cosecha: 11-15 diciembre (El Tambo)
- ❖ **13 - 15° Brix.** Acidez alta.
Acidez media alta, postcosecha
- ❖ Peso del fruto promedio: 85 grs.
- ❖ Productividad: 27.
- ❖ **Post cosecha: 32 días**

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Ciruelas Japonesas

Calendario de cosechas

CIRUELAS	ENERO				FEBRERO				MARZO			
	Semana				Semana				Semana			
Variedades	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SG PR 12 272												
DB 30173												
Queen Elsa												
DB 30113												
PR 06 27												
Variedades comerciales												
Variedad en evaluación												
Sobre color:												
rojo												
rojo - púrpura												
negro												

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

SG PR 12 272 - Stargrow



- ❖ Ciruela de pulpa roja.
- ❖ Piel roja.
- ❖ Cosecha: 5 - 8 enero (El Tambo)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ Peso promedio: 107 grs.
- ❖ **14 - 15° Brix.** Acidez alta a cosecha
Acidez media alta postcosecha
- ❖ **Producción: 40 Ton bruta/ha.**
- ❖ **Post cosecha: 40 - 45 días**

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

DB 30173 - VIAN



- ❖ Ciruela de pulpa crema
- ❖ Piel rojo purpura.
- ❖ Cosecha: 23 – 30 enero (El Tambo)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ Peso promedio: 180 grs.
- ❖ **16 - 17° Brix.** Acidez alta a cosecha
Acidez alta postcosecha
- ❖ Producción: 29 Ton bruta/ha.
- ❖ Post cosecha: 40 - 45 días

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento corresponden a la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente

corresponden a los ensayos efectuados en las condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Queen Elsa - Stargrow



- ❖ Ciruela de pulpa naranja .
- ❖ Piel negra
- ❖ Cosecha: 28 enero – 5 feb. (El Tambo)
- ❖ Cubrimiento: 100% alta pruina
- ❖ Peso promedio: 100-120 grs.
- ❖ **16 – 18° Brix.** Acidez alta a cosecha
Acidez alta, postcosecha
- ❖ Producción: 45 - 55 ton. Bruta/ha
- ❖ **Post cosecha: 45 - 50 días**

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

DB 30113 - VIAN



- ❖ Ciruela de pulpa roja
- ❖ Piel rojo purpura.
- ❖ Cosecha: 7 febrero (El Tambo)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ Peso promedio: 108 grs.
- ❖ **16 - 20° Brix.** Acidez alta a cosecha
Acidez media postcosecha
- ❖ Producción: en estudio.
- ❖ Post cosecha: 42 días

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

"© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación."

PR 06 27 - Culdevco



- ❖ Ciruela de pulpa rojo
- ❖ Piel rojo purpura
- ❖ Cosecha: 7 febrero (El Tambo)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ Peso promedio: 145 grs.
- ❖ **18 – 19° Brix.** Acidez alta a cosecha
Acidez alta, postcosecha
- ❖ Producción: 34 ton. Bruta/ha
- ❖ Post cosecha: 45 días



A.N.
Andes New Varieties

Your International Best



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

African Delight -Culdevco



- ❖ Ciruela de pulpa amarilla.
- ❖ Piel roja
- ❖ Cosecha: 1- 7 marzo (Paine)
- ❖ Cubrimiento 70-80%.
- ❖ Peso promedio: 100-120 grs.
- ❖ 17 – 20° Brix. Acidez media alta a cosecha
Acidez alta, postcosecha
- ❖ Producción: 40 ton. Bruta/ha
- ❖ Post cosecha: 50 - 55 días



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

www.anachile.cl

African Delight - Culdevco



- ❖ Ubicación: Chiñihue – Melipilla
- ❖ N° plantas en ensayo: 50
- ❖ Sistema conducción: copa
- ❖ Marco plantación: 4,5 x 2,3 mts.
- ❖ Cosecha: 11 marzo
- ❖ **18° Brix**
- ❖ Cubrimiento: 95%
- ❖ **Calibre: 48 – 52**
- ❖ Producción estimada: 21,2 Ton/ha
(3era hoja)

Ciruelas híbridos

Calendario de cosechas

Ciruelas híbridos		FEBRERO				MARZO			
		Semana				Semana			
		1	2	3	4	1	2	3	4
BBP 12	BBP 3A 1 8								
IBP 9	IBP 16 12								

Variedad en evaluación

Sobre color:

tipo dinosaurio

rojo - púrpura

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

BBP 12 – BBP 3A 1 8 - Ibergen



- ❖ Ciruela de pulpa crema
- ❖ Piel rojo purpura.
- ❖ Cosecha: 13 febrero (El Tambo)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ Peso promedio: 90 grs.
- ❖ **17,5 - 19° Brix.** Acidez alta a cosecha
Acidez media, postcosecha.



- ❖ Producción: 30 ton. Bruta/ha
- ❖ **Post cosecha: 50 días**



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

IBP 9 – IBP 16 12 - Ibergen



- ❖ Ciruela de pulpa rojo beterraga
- ❖ Piel tipo dinosaurio.
- ❖ Cosecha: 28 feb. – 6 marzo (El Tambo)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ Peso promedio: 95 grs.
- ❖ **15,5 – 16,5° Brix.** Acidez alta a cosecha
Acidez alta, postcosecha.

- ❖ **Producción: 60 ton. Bruta/ha**
- ❖ Post cosecha: 40 - 45 días



Ciruelas europeas

Ciruelas Europeas	ENERO				FEBRERO			
	Semana				Semana			
Variedades	1	2	3	4	1	2	3	4
D'Agen			D'Agen					
Topfive	i							
Kulinaria		i						
HOH 8623						i		
Variedad en evaluación								
Sobre color:								
violaceo								

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Topfive - Artevos



- ❖ Ciruela de pulpa verde/amarilla
- ❖ **Piel violáceo, alta pruina.**
- ❖ Cosecha: 1° febrero 2023 y 2024 (El Tambo)
2 enero 2025 (El Tambo)
- ❖ Cubrimiento 100%.
- ❖ **Calibre: 4J= 42% - 5J= 46%**
- ❖ **20 -21° Brix.** Acidez alta a cosecha
Acidez alta, postcosecha.
- ❖ Producción: en evaluación
- ❖ Post cosecha: en evaluación
- ❖ Nota: cosecha del 2026 validara la fecha de cosecha.



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Kulinaria - Artevos



- ❖ Ciruela de pulpa verde/amarilla
- ❖ **Piel violácea.**
- ❖ Cosecha: 13 enero (El Tambo)
- ❖ Cubrimiento 90%.
- ❖ **Calibre: 4J= 42% - 5J= 46%**
- ❖ 22 -23° Brix. Acidez alta a cosecha
- ❖ Producción: en estudio

HOH 8623 - Artevos



- ❖ Ciruela de pulpa verde/amarilla
- ❖ **Piel violáceo, alta pruina.**
- ❖ Cosecha: 8 -13 febrero (El Tambo)
- ❖ **Cubrimiento 100%.**
- ❖ **Calibre: 4J= 42% - 5J= 46%**
- ❖ **20 -21° Brix.** Acidez muy alta a cosecha
Acidez alta, postcosecha.
- ❖ Producción: en evaluación
- ❖ Post cosecha: 40 días

Ensayo de ciruelas europeas

Ubicación: Melipeuco, Región de la Araucanía

Datos Climáticos:

Horas Frio	Precipitación Acumulada mm Floración	Precipitación Acumulada mm Cuaja
1505	266	142

Productor realiza ensayo de deshidratación en horno de secado en las variedades Kulinaria, Hoh 8623 y Topfive.

Kulinaria



- ❖ Muestreo: 14-febrero **22 - 24° brix**
- ❖ Cosecha: 1° marzo **28 - 32° brix**
- ❖ muy baja astringencia a cosecha
- ❖ Se mantiene en la planta, bajando lento la presión.
- ❖ **Calibre: J=30% 2J=50%** (al 14 marzo 2025)



Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.

“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Ensayo de ciruelas europeas

Ubicación: Melipeuco, Región de la Araucanía

HOH 8623



- ❖ Muestreo: 14-febrero. **23 - 27° brix**
- ❖ Cosecha: 1° marzo. **24 - 32° brix**
- ❖ muy baja astringencia cosecha de marzo.
- ❖ Se mantiene en la planta, bajando lento la presión.

Las Fichas Descriptivas de Variedades presentadas en este documento se basan en observaciones y ensayos efectuados en la zona de El Tambo. Los Resultados no necesariamente son replicables en otras condiciones.



“© ANA Chile, 2021. El material alojado en este documento, en especial las selecciones aquí transcritas, corresponde a desarrollos empresariales de ANA Chile, de acceso restringido, pudiendo su divulgación no autorizada traer aparejada infracciones a la Ley de Propiedad Industrial y/o Propiedad Intelectual. Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción y comunicación.”

Gracias



www.anachile.cl