

Nimba cv.

Debemos prevenir:

- 1 La sobrecarga de las plantas para evitar el ablandamiento de la fruta.
- 2 La cosecha anticipada, sin color ni °Brix adecuados.
- 3 Ablandamiento de la fruta, producto del uso de plásticos después de color pajizo.

Consideraciones para definir la carga frutal

-  Alta precocidad de entrada en producción.
-  Alto porcentaje de cuaja
(año sin falta de horas frío, primavera normal):
En Gisela® y Maxma: 30-40%.
En Colt: 25-30%
-  Potencial de calibre grande: 12 g promedio.

Recomendaciones para evitar ablandamiento

Cargas máximas en huertos adultos:
En torno a 12.000 kg/ha.

Nimba cv.

Sugerencias de manejo
huerto adulto



Poda de producción: 150 a 250 dardos

La intensidad de la poda y número de dardos frutales a dejar por árbol depende de la combinación variedad / portainjerto, calidad de los dardos frutales existentes, densidad de la plantación, acumulación de frío, probabilidad de heladas y la carga frutal del año anterior, entre otras.



Raleo de yemas

Dejar en promedio 3 yemas florales por dardo.



Raleo de flores: eliminación 30% a 50% de las flores

Importante considerar en casos que NO se hizo raleo de yemas y/o la poda fue insuficiente. Práctica NO aconsejable en años de primavera con condiciones climáticas adversas para polinización y vuelo de abejas.



Raleo de frutos: objetivo 3 frutos / dardo

De ser necesario desarmar montones, dejar espacio entre frutos y mejorar relación general hoja / fruto en la rama (3-4 hojas/fruto).

Con una adecuada carga frutal y oportuna fecha de cosecha, la fruta debiera cumplir con los siguientes parámetros:



Color* y sólidos solubles

Color 3 hasta máximo 3,5 y mínimo 17°Brix.



Calibre

Más del 80% de calibres sobre 28 mm.



Firmeza


Mínima de 70 Durofel (a T° ambiente).



¿Cuándo cosechar Nimba cv.?

El criterio para cosechar es el COLOR*.

Color 3.



Referencia de color para cosechar: rojo caoba.

Nimba cv.

Parámetros de calidad
esperados en la fruta

Recomendamos evitar cosechar con color inferior a 3 y no exceder de color 3,5, porque ya habrá perdido 2 a 3 puntos de firmeza Durofel.

*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2022 (Laboratorio de Poscosecha. Depto. de Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile.