

Pacific red cv.

Debemos prevenir:

- 1 La cosecha anticipada, sin color de pulpa ni °Brix adecuados.
- 2 Ablandamiento de la fruta, producto del uso de plásticos después de color pajizo.

Consideraciones para definir la carga frutal



Precocidad media de entrada en producción.



Variedad de alto porcentaje de cuaja en huertos adultos (año sin falta de Horas Frío y primavera normal):
En Gisela® y Maxma: 25-30%
En Colt: 15-20%



Variedad vigorosa.



Fruto de calibre uniforme (con raleo): 10,5 gr.

Recomendaciones de máximas cargas frutales para huertos adultos.

Cargas frutales máximas para obtener fruta de calidad:
En un rango entre 12.000 – 14.000 kg/ha según la densidad de plantación y portainjerto.

Pacific red cv.

Parámetros de calidad
esperados en la fruta

Con una adecuada carga frutal y oportuna fecha de cosecha,
la fruta debiera cumplir con los siguientes parámetros:



Color* y sólidos solubles

Color de cosecha 3,5 para lograr un color de pulpa lo más rojo posible y un mínimo de 19° Brix.



Calibre mayoritario

28 mm o más.



Firmeza

80 Durofel (a T° ambiente).



¿Cuándo cosechar Pacific red cv.?

El criterio para cosechar es el COLOR*.

Color 3,5.

Recomendamos no cosechar
fruta con colores inferiores para
alcanzar un color de pulpa lo
más rojo posible y alcanzar su
potencial de sólidos solubles.

*Según Tabla de color y calibre de cerezas UC, 2023 (Laboratorio de Poscosecha.
Depto. de Fruticultura y Enología. Pontificia Universidad Católica de Chile.