

Areko cv.

Debemos prevenir:

- ① Disminución de °Brix y fruta blanda producto de sobrecarga de los árboles.
- ② Ablandamiento de hombros y/o piel de lagarto por cosecha con color 4 o superior.
- ③ Ablandamiento de la fruta, producto del uso de plásticos después de color pajizo.

Consideraciones para definir la carga frutal



Precoz entrada en producción.



Variedad de alto porcentaje de cuaja en huertos adultos (año sin falta de Horas Frío y primavera normal):
En Gisela® y Maxma: 25-30%
En Colt: 15-20%



Variedad de vigor medio a alto.



Fruto de calibre uniforme: 12 g promedio.

**Cargas frutales
máximas para huertos
adultos para obtener
fruta de calidad:**
En un rango entre 12.000 –
14.000 kg/ha según la densidad
de plantación y portainjerto.

Areko cv.

Sugerencias de manejo
huerto adulto




Poda de producción:

La intensidad de la poda y nº de dardos frutales a dejar por árbol depende de la combinación variedad/ portainjerto, calidad de los dardos frutales existentes, acumulación de frío, carga frutal del año anterior y condiciones climáticas de la primavera.

A modo de ejemplo y referencia, el cálculo para definir el número de dardos por planta a dejar en la poda, para un huerto de 1.250 plantas/ha, y una producción potencial de 12.000 o 14.000 Kg/ha, serían los siguientes:

Kg/Ha	Plantas/Ha (4 x 2)	Frutos/dardo	Peso fruto promedio (gr)	Dardos/planta
14.000	1.250	3	12,0	311
12.000	1.250	3	12,0	267

Kg/Ha	Plantas/Ha (4 x 2)	Frutos/dardo	Peso fruto promedio (gr)	Dardos/planta
14.000	1.250	4	12,0	233
12.000	1.250	4	12,0	200



Raleo de frutos: objetivo 3 a 4 frutos / dardo

De ser necesario desarmar montones, dejar espacio entre frutos y mejorar relación hoja/fruto en la rama (3-5 hojas/fruto).

Con una adecuada carga frutal y oportuna fecha de cosecha, la fruta debiera cumplir con los siguientes parámetros:



Color*

Color 3,5 (rojo Santina)



Sólidos solubles

Un mínimo de 18° Brix.



Calibre

Moda en torno a 30 mm.



Firmeza

Mínima de 75 Durofel (a T° ambiente).



Areko cv.

Parámetros de calidad
esperados en la fruta



¿Cuándo cosechar Areko cv.?

El criterio para cosechar es el COLOR*.

Color 3,5 (color Santina).

Recomendamos cosechar el mayor volumen con color 3,5 para lograr óptima postcosecha. Evitar cosecha con colores 4 o superior.