

Proyecciones 2027, nuevas variedades, nuevas oportunidades: Evaluación técnica de variedades de ANA Chile®

7.^a
Expo
2026 **Cerezos**



AUSPICIAN



Andrés Valdivieso
Ingeniero Agrónomo PUC
Gerente Comercial ANA Chile®
avaldivieso@anachile.cl

Marcelo Arriagada
Ingeniero Agrónomo U. de Chile
Director Técnico Cerezos y Pomáceas ANA Chile®
marriagada@anachile.cl


Curicó, 12 de Agosto 2026




www.anachile.cl

Nuevas variedades, nuevas oportunidades:
Evaluación técnica de variedades administradas por
ANA Chile[®]

Embarques por Semana Temporadas 23/24 y 24/25




Embarques por Semana Temporadas 23/24, 24/25 y 25/26



Santina, Lapins, Regina

Cajas 5 kg eqv. T 24/25 y T 25/26



Temporadas 23/24, 24/25 y 25/26
Cajas 5 Kg eqv.

2023-2024	74.321.854	
LAPINS	29.788.086	40%
REGINA	14.828.227	20%
SANTINA	17.163.479	23%
2024-2025 (+ 68,5 %)	125.202.653	
LAPINS	46.003.126	37%
REGINA	17.945.531	14%
SANTINA	38.858.122	31%
2025-2026 (- 9,1 %)	113.786.865	
LAPINS	42.513.361	37%
REGINA	20.291.499	18%
SANTINA	35.564.862	31%

83%

82%

86%


A.N.A.
Andes New Varieties Administration

Your International Best Partner

www.anachile.cl

Santina, Lapins, Regina

Cajas 5 kg eqv. T 24/25 y T 25/26



Fuente: EXPORDATA. Reporte Exportaciones Frutas de Chile

Superficie plantada Variedades administradas por ANA Chile®

Variedad	Superficie (ha)
Sweet Aryana® PA1UNIBO cv.	1.910,0
Pacific Red cv.	546,7
Nimba cv.	450,0
Areko cv.	295,9
SKYLAR RAE® Tip Top cv.	234,3
Frisco cv.	152,7
Sweet Lorenz® PA2UNIBO cv.	90,0
Sweet Gabriel® PA3UNIBO cv.	61,4
NIPAMA® ES 1952 cv.	20,9
Sweet Saretta® PA5UNIBO cv.	15,4
Epick®16 SMS 16	11,6
Polka cv.	4,1
Sweet Valina® PA4UNIBO cv.	3,9
Total general	3.796,6


Superficie plantada Variedades administradas por ANA Chile®

Variedad	Superficie (ha)
Sweet Aryana® PA1UNIBO cv.	1.910,0
Pacific Red cv.	546,7
Nimba cv.	450,0
Areko cv.	295,9
SKYLAR RAE® Tip Top cv.	234,3
Frisco cv.	152,7
Sweet Lorenz® PA2UNIBO cv.	90,0
Sweet Gabriel® PA3UNIBO cv.	61,4
NIPAMA® ES 1952 cv.	20,9
Sweet Saretta® PA5UNIBO cv.	15,4
Epick®16 SMS 16	11,6
Polka cv.	4,1
Sweet Valina® PA4UNIBO cv.	3,9
Total general	3.796,6


Superficie plantada Variedades administradas por ANA Chile®

Variedad	Superficie (ha)	
Sweet Aryana® PA1UNIBO cv.	1.910,0	} 3.445,2 ha
Pacific Red cv.	546,7	
Nimba cv.	450,0	
Areko cv.	295,9	
SKYLAR RAE® Tip Top cv.	234,3	
Frisco cv.	152,7	
Sweet Lorenz® PA2UNIBO cv.	90,0	
Sweet Gabriel® PA3UNIBO cv.	61,4	
NIPAMA® ES 1952 cv.	20,9	
Sweet Saretta® PA5UNIBO cv.	15,4	
Epick®16 SMS 16	11,6	
Polka cv.	4,1	
Sweet Valina® PA4UNIBO cv.	3,9	
Total general	3.796,6	


Proyección de producción 2025 - 2029
Principales variedades controladas por ANA Chile
(Escenario Base/Moderado. Cajas 5 Kg eqv.)




Proyección de producción **2025 - 2029**
Principales variedades controladas por ANA Chile
(Escenario Base/Moderado. Cajas 5 Kg eqv.)



Proyección 2028/29
Principales variedades controladas por ANA Chile
Cajas 5 Kg eqv.




Proyección 2028/29
Principales variedades controladas por ANA Chile
Cajas 5 Kg eqv.



Santina, Lapins, Regina + S. Aryana®


Cajas 5 kg eqv. T 25/26



Fuente: EXPORDATA. Reporte Exportaciones Frutas de Chile


Santina, Lapins, Regina + S. Aryana®

Cajas 5 kg eqv. T 25/26




Fuente: EXPORDATA. Reporte Exportaciones Frutas de Chile

Porcentaje relativo (%) por semana 2024/25 Santina vs Sweet Aryana®



Fuente: EXPORDATA. Reporte Exportaciones Frutas de Chile

Porcentaje relativo (%) por semana – Temp. 2025/26 Santina vs Sweet Aryana®



Fuente: EXPORDATA. Reporte Exportaciones Frutas de Chile

¿Y que pasó en el mercado?

Información heterogenea y difícil de aglutinar. De parte de productores, todo tipo de realidades...

Intentamos hacer un trabajo más objetivo, en base a la información diaria de KINGO.

“China Market Report. KINGO – Frutacloud”.

Captura de 9.586 datos de transacciones en China durante la temporada →
Obtuvimos un **“Promedio diario de venta”** por variedad y a partir de ahí, la estimación de un **RNP promedio diario por variedad**.

Disclaimer:

This daily market report is provided to you to show the **market trend** in Mainland China. **It only provides the opening price of the market** and cannot track the final price of all brands, nor can it provide information on products that are not opened in the market. This report is generated through market research conducted by our teams in the market, and there may be errors due to manual input. Please be aware.

Best regards,
Kingo & Frutacloud

This is an automated system email.
Please do not reply to this email.

Fuente: China Market Report. KINGO - Frutacloud.



w w w . a n a c h i l e . c l

En este ejercicio:


- Se refleja precio promedio de apertura del mercado / variedad.
- Los valores No están ponderados por volumen de venta.

Sin embargo, gracias al gran volumen de datos (aprox. 9.500 transacciones), se muestran tendencias generales en forma bastante nítida.


Por lo tanto, no es una foto exacta de la realidad... pero se acerca.




Estimación RNP - Promedio diario (USD/Kg)




Estimación RNP - Promedio diario (USD/Kg)




Transporte cereza exportada Temp. 2025 /26




Estimación RNP - Promedio diario (USD/Kg)



Estimación RNP - Promedio diario (USD/Kg)




Diferencial RNP por calibre en Santina



Disponible para los Viveros socios en One-Drive: UNE Pomaceas Comercial / Market Report China

DISTRIBUCIÓN DE CALIBRES (%)



	Calibre (%)					
	L	XL	J	2J	3J	4J
S. Aryana®	0,58	6,18	20	32,89	30,6	9,76
Santina	3,22	8,17	20,48	37,83	25,89	4,4

Conclusiones generales temporada 2025 /26

- Primera cosecha “grande” de nuevas variedades tempranas de ANA, **1.6 mm. de cajas**, pero todavía una parte mínima del total.
- En una gran cantidad de huertos, en similar ubicación geográfica y condiciones/tratamientos/manejos, las variedades tempranas (Nimba, Frisco, Pacific Red, S. Aryana[®], S. Lorenz[®]), son de comportamiento temprano en relación a Santina.
- Todas ellas ratificaron su buen calibre: una alta / muy alta proporción de la fruta calibre 2J hacia arriba. (Modas de 28 – 30 mm).
- En una temporada especialmente difícil, la combinación fecha / calibre / calidad de las variedades fue clave en la obtención de mejores resultados económicos.

Proyecciones 2027, nuevas variedades, nuevas oportunidades: Evaluación técnica de variedades de ANA Chile®

7.^a
Expo
2026 **Cerezos**



AUSPICIAN



Andrés Valdivieso
Ingeniero Agrónomo PUC
Gerente Comercial ANA Chile®
avaldivieso@anachile.cl

Marcelo Arriagada
Ingeniero Agrónomo U. de Chile
Director Técnico Cerezos y Pomáceas ANA Chile®
marriagada@anachile.cl

Curicó, 12 de Agosto 2026



www.anachile.cl

¿EN QUE ESTAMOS HOY?



- Habunt
- PiArt 51-2
- PiArt 51-3
- PiArt 51-4
- PiArt 51-8
- PiArt 52-1
- Pisue 11101
- Pisue 1117
- Pisue 1143
- Pisue 1166
- Pisue 1288
- Pisue 1361
- Pisue 1489
- Pisue 177
- Pisue 1843
- Pisue 213
- Pisue 262
- Pisue 376
- Pisue 435
- Pisue 561
- Pisue161
- Pisue 232
- Pisue 458
- Pisue 14144

- Kirsche 2007 R 21 B 15
- R10 B10
- R10 B64 KIR ROSSO®
- R10 B79
- R11 B93
- R12 B33
- R13 B13
- R13 B187 KIR VULCANO®
- R14 B 56 KIR RIO®
- R14 B110
- R14 B141
- R16 B103
- R16 B106 KIR LAMOUR®
- R17 B38
- R17 B43
- R18 B99

- PA 1 UNIBO Sweet Aryana®
- PA 2 UNIBO Sweet Lorenz®
- PA 3 UNIBO Sweet Gabriel®
- PA 4 UNIBO Sweet Valina®
- PA 5 UNIBO Sweet Saretta®
- PA 7 UNIBO Sweet Stephany®
- PA8UNIBO Sweet Dave®

SMS Unlimited

- Nimba
- Pacific red
- SMS 16 Epick® 16
- SMS 311
- SMS 33
- SMS 411
- SMS 416
- SMS 426
- SMS 6 Selección 6
- SMS 99
- SMS 1

FII GMBH

Ausgewählte Baumschulen vermehren die AREKO.

- Areko
- Pisue 194 Polka



- Tip top cv Skylar Rae®

 www.anachile.cl

¿EN QUE ESTAMOS HOY?



- Babelle
- Balrine
- Denfer
- Fertard
- Folfer



- C1
- F7 / 08
- F7 / 48
- F8 / 02
- F8 / 31
- F8 / 67 Petronila
- F8 / 69 Aragonia
- LASARTE 10 Catania ®



- IBC-14B-3-10
- IBC-15A-10
- IBC-7-23



- Cherry V69061 Eclipse®
- Cherry V690628 Sundaze®
- Cherry V690630 Prism®



- Carmen
- Kira



- Selección 21

Sdr Fruit Llc

- Frisco



- RM/ 727



- COT12-05



- E3

Nipama Nursery

- ES 1952 Nipama ®




- Henriette



- SG CH 09

90 GENOTIPOS EN TOTAL

 www.anachile.cl



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
APLICADA AL MONITOREO DE NUEVOS
CEREZOS Y MANZANOS
2023 - 2025



A.N.A. Chile | Frutícola El Aromo


Iniciativa Financiada con Recurso del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional del Maule.

<http://pomaceas.otalca.cl>



Inteligencia artificial aplicada al monitoreo del comportamiento de nuevos cultivares de cerezos y manzanos en potenciales zonas productivas de la Región del Maule

PROYECTO FIC Maule
(Bip 40.047.262-0)



**INTELIGENCIA ARTIFICIAL
APLICADA AL MONITOREO DE NUEVOS
CEREZOS Y MANZANOS
2023 - 2025**



A.N.A. Chile | Frutícola El Aromo

Iniciativa Financiada con Recurso del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional del Maule.

<http://pomaceas.utalca.cl>




Objetivo general

Desarrollar un sistema de monitoreo del comportamiento de nuevos cultivares de cerezos y manzanos en potenciales zonas productivas de la Región del Maule.

Cultivares y Zonas en estudio | Región del Maule

CEREZOS		MANZANOS	
Areko	Santina	AB 1088	Grofn Fuji
Frisco	Skeena	Bigbucks	Inored
Kordia	Sweet Aryana	Brookfield	Jugala
Lapins	Sweet Gabriel	Cripps Pink	PMG 1
Nimba	Sweet Lorenz	Fuji	PMG 2
Pacific Red	Sweet Saretta	Fuji VW	PMG 3
Polka	Sweet Stephany	Gala 0502	PMG 4
Regina	Sweet Valina	Galaval	PMG 5
		Gradisca	





INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL MONITOREO DE NUEVOS CEREZOS Y MANZANOS 2023 - 2025




A.N.A. Chile | Frutícola El Aromo

Iniciativa Financiada con Recurso del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional del Maule.

<http://pomaceas.utalca.cl>



Metodología de estudio





Resultados finales fueron presentados en
Junio 2026

XIII Poma EXPO'26

Pronto se realizará el lanzamiento de una
guía con los principales resultados

PMG INIA-Biofrutales

El PMG INIA-Biofrutales inicia en 2010 junto a las empresas ANA, Univiveros, Viveros el Tambo y Los Olmos, con apoyo de CORFO.


Su principal objetivo es desarrollar variedades de cosecha tempranas.

A la fecha ha generado:

- +61.000 segregantes establecidos en campo.
- 40 selecciones Internedias
- 4 selecciones avanzadas



Estas selecciones están siendo evaluadas en INIA y en Centros Evaluativos de ANA, además de 8 sitios de productores, desde Ovalle hasta Sagrada Familia



¿COMO EVALUAMOS?



Culteva™ Dashboard
Your field and laboratory data all in one place.

Ana Chile Nueva
Avda. Parque Antonio Rabat Sur,
Vitacura, Santiago, 6165, CL

Organization details
Organization info, members and invites. →

Cultivars
Genotype registration data →

Reports
Evaluation summaries →

Simplified Reports
Produce impactful reports with ease

Site Map
Block and boundaries →

Evaluation
Evaluate the cultivars of tomorrow

Plant Samples
Pre-harvest data →

Harvest Samples
Post-harvest data →

Tastings
Taste the Cultivars of Tomorrow

Tastings Sample
Registration and management →

Tastings Events
Tastings event data →

Tastings Contact
Manage and email contact →

Consumer Indexes
Create your own →

Characteristics
Customise your parameters →

Tags
Consumer indicators →

Utilities
Tailor your experience

Protocols
Create your own →

Weather Station
Connect and upload data →

Sample Groups
Pre-saved filters →

Protocols

Filter

Bulk Action

Q Search

Filter Crop

Cherry

Filter Sample Type

Harvest

☐

Title ↑

☐

Cerezos - Postcosecha salida de frio

...

☐

Cerezos - Protocolo A (PF) Cosecha

...

☐

Cerezos - Protocolo B Cosecha

...

☐

Cerezos - Protocolo C Cosecha

...

☐

Cerezos - Shelf life

...

Crop

Type

Characteristics

23

Measurements

5

Indexes

0

Timestamps

Added Oct 22, 2025

Updated 5 months ago

- 3 protocolos de evaluación: primera fruta, básico e intensivo.
- Para cada protocolo se definió que parámetros medir.
- Se buscó estandarizar el momento de cosecha usando el parámetro de color 3,5 (Santina) según tabla PUC.
- Observaciones de campo, seguimiento de la madurez y cosecha de las muestras para evaluación en manos del equipo técnico de ANA Chile ®.
- Análisis de muestras realizado por el Centro de Pomáceas de la U. de Talca.
- Registro de información en plataforma Culteva.



Sweet Dave®



Lasarte 10



Sweet Saretta®





www.anachile.cl

¿QUE EVALUAMOS LA TEMPORADA 2025-2026?

Status Evaluativo	Denominación ANA	Marca ®	Nº Ecovares
Primera fruta	Ibercherry 1		1
Primera fruta	Lasarte 10		2
Primera fruta	Ibercherry 3		1
Primera fruta	Ibercherry 4		1
Primera fruta	Sweet Dave®		1
Primera fruta	SMS 411		1
Primera fruta	Carmen		2
Primera fruta	Kira		1
Primera fruta	PiSue 1166		1
Primera fruta	R14 141		1
Básico	Henriette		2
Básico	Pisue 1143		3
Básico	R10 B79		3
Básico	R14 B110		2
Básico	R17 B38		2
Básico	R17 B43		3
Básico	RM/ 727		2
Básico	Pisue 561		3
Básico	R12 B33		2
Básico	R16 B103		2
Básico	R18 B99		3
Básico	Selección 6		2
Básico	Babelle		2
Básico	Fertard		2
Básico	Folfer		2
Básico	Pisue 1117		2
Básico	Pisue 232		1
Básico	Pisue 458		1
Intensivo	Nipama (ES1952)	Nipama®	3
Intensivo	Sweet Saretta®	Sweet Saretta®	5
Intensivo	Sweet Stephany®	Sweet Stephany®	5
Intensivo	Epick 16	Epick® 16	3
Intensivo	Sweet Lorenz®	Sweet Lorenz®	1
Intensivo	R10 B10		3
Intensivo	R10 B64	KIR ROSSO®	3
Intensivo	R13 B13		3
Intensivo	R13 B187	KIR VULCANO®	3
Intensivo	R14 B 56	KIR RIO	3
Intensivo	R16 B106	KIR LAMOUR®	3
Intensivo	SMS 33		3
Intensivo	SMS 99		3
Intensivo	Pisue 177		2
Intensivo	Cherry V690630	Prism®	3
Intensivo	SMS 311		3

- El plan de evaluaciones para la temporada consideró 44 genotipos:
 - Primera fruta 10 selecciones
 - Básico 18 selecciones
 - Intensivo 16 selecciones



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS

PA 5 UNIBO SWEET SARETTA®

- Cosecha desde inicios de diciembre.


Madurez a cosecha

Sample Label	Rootstock Cultivar	Fruit Diameter [mm]	Fruit Weight [g]	Fruit Firmness [kg]	Cheek 1 [kg]	Fruit TSS (Brix) [%]	Fruit Acidity (Malic) [%]	Colour Intensity [#]
 Sweet Saretta/M14 - Los Romeral	Maxma 14	29.64	12.35	78.64	246.61	18.3	1.26	3.63
 Sweet Saretta® - Chimbarongo	Colt	30.72	14.13	80.29	220.22	17.4	1.15	3.41
 Sweet Saretta/ Molina	Gisela 12	29.13	11.19	81.88	217.19	17.9	1.07	3.37
 Sweet Saretta/ G6 Molina	Gisela 6	29.4	11.67	78.25	238.68	17.23	1.0	3.42
 Sweet Saretta/ M14 - El Tambo - Temporada 25-26	Maxma 14	31.02	13.39	79.92	353.32	19.03	1.7	3.74
 Sweet Saretta/ G12 - El Tambo - Temporada 25-26	Gisela 12	31.66	15.78	77.96	334.8	23.27	1.89	4.3

Sweet Saretta® El Tambo



Sweet Saretta® Molina



PARTE DE ESTAS EVALUACIONES SON APOYADAS POR CORFO


RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS

PA 5 UNIBO SWEET SARETTA®

Postcosecha 35 días

Scion Cultivar	Rootstock Cultivar	Location	Fruit Firmness [kg]	Fruit TSS (Brix) [%]	Fruit Acidity (Malic) [%]
 Sweet Saretta®	Maxma 14	Romeral	88.7	17.8	0.82
 Sweet Saretta®	Colt	Chimbarongo	89.7	17.43	0.89
 Sweet Saretta®	Gisela 12	Molina	90.09	19.03	0.92
 Sweet Saretta®	Gisela 6	Molina	90.0	16.5	0.78
 Sweet Saretta®	Maxma 14	CE El Tambo, Sector Evaluativo	89.56	20.9	1.2
 Sweet Saretta®	Gisela 12	CE El Tambo, Sector Evaluativo	90.87	23.43	1.25

Postcosecha 35 días



PARTE DE ESTAS EVALUACIONES SON APOYADAS POR CORFO

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS

PA 5 UNIBO SWEET SARETTA®

Temporada 25-26 | Sweet Saretta®/ Colt · Chimbarongo



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS

PA 5 UNIBO SWEET SARETTA®

Temporada 25-26 | Sweet Saretta® / G12 - Molina



W49, Dec 3, 2025



W49, Dec 3, 2025



W49, Dec 3, 2025



W49, Dec 3, 2025



W49, Dec 3, 2025



W49, Dec 3, 2025



W49, Dec 3, 2025



W49, Dec 3, 2025

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS

PA 7 UNIBO SWEET STEPHANY®

- Cosecha desde inicios de diciembre.

Madurez a cosecha

Scion Cultivar	Rootstock Cultivar	Location	Fruit Diameter [mm]	Fruit Weight [g]	Colour Intensity [#]	Fruit Firmness [kg]	Cheek 1 [kg]	Fruit TSS (Brix) [%]	Fruit Acidity (Malic) [%]
 Sweet Stephany®	Gisela 12	Chimbarongo	31.75	16.7	3.35	81.04	201.75	21.13	1.31
 Sweet Stephany®	Maxma 14	Romeral	31.4	16.04	3.42	73.88	222.5	20.87	1.31

PARTE DE ESTAS EVALUACIONES SON APOYADAS POR CORFO

Sweet Stephany® Romeral



Sweet Stephany® Chimbarongo



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS

PA 7 UNIBO SWEET STEPHANY®

- Cosecha desde inicios de diciembre.

Postcosecha 35 días

Scion Cultivar	Rootstock Cultivar	Location	Fruit Firmness [kg]	Fruit TSS (Brix) [%]	Fruit Acidity (Malic) [%]
 Sweet Stephany®	Gisela 12	Chimbarongo	90.88	20.93	1.03
 Sweet Stephany®	Maxma 14	Romeral	86.97	20.3	0.97

PARTE DE ESTAS EVALUACIONES SON APOYADAS POR CORFO

Postcosecha 35 días



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS

PA 7 UNIBO SWEET STEPHANY ®

Temporada 25-26 | Sweet Stephany®/ G12 Chimbarongo



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



W51, Dec 16, 2025



www.anachile.cl

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS




 www.anachile.cl

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA)

- Cosecha extra temprana, antes que Nimba.
- Ha mostrado un bajo requerimiento de frío.
- Variedad muy productiva y muy precoz.
- Alcanza alto nivel de sólidos solubles, con buena firmeza.

Nipama Nursery



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA)

- Cosecha extra temprana.
- Variedad muy productiva y precoz.
- Bajo requerimiento de frío.
- Floración temprana.

Fenología

	Sample Label	Rootstock Cultivar	Planted Year	10% Flowering	80% Flowering	Harvest Start	Tons Per Hectare [tons/ha]
A	Nipama - El Cienago - Intensivo	Maxma 14	2022	W33, 16 Aug	W35, 26 Aug	W44, 29 Oct	8.04
B	Nipama - Tabalí Intensivo	Maxma 14	2019	W32, 8 Aug	W34, 22 Aug	W43, 24 Oct	12.02
C	Nipama / M14 - CE El Tambo - Intensivo	Maxma 14	2019	W34, 18 Aug	W34, 23 Aug 🌧️	W44, 29 Oct	2.31
D	Nipama / Colt - CE Tambo - Intensivo	Colt	2019	W33, 14 Aug	W34, 21 Aug 🌧️	W44, 29 Oct	3.38

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA) EL CIENAGO, OVALLE

- 550 HF



W35, Aug 25, 2025



W35, Aug 25, 2025



W35, Aug 25, 2025



W35, Aug 25, 2025



W39, Sep 26, 2025



W39, Sep 26, 2025



W39, Sep 26, 2025



W39, Sep 26, 2025



W39, Sep 26, 2025



W41, Oct 9, 2025

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA) TABALÍ, OVALLE

- 321 HF



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA) CE EL TAMBO

- 589 HF



W38, Sep 15, 2025



W38, Sep 15, 2025



W38, Sep 15, 2025



W38, Sep 15, 2025



W38, Sep 15, 2025



W38, Sep 15, 2025



W38, Sep 15, 2025



W38, Sep 15, 2025



W38, Sep 15, 2025



W44, Oct 28, 2025

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA)

- Cosecha extra temprana.
- Variedad muy productiva y precoz.
- Bajo requerimiento de frío.

Madurez a cosecha

	Location	Rootstock Cultivar	Fruit Diameter [mm]	Fruit Weight [g]	Fruit Firmness [kg]	Cheek 1 [kg]	Fruit TSS (Brix) [%]	Fruit Acidity (Malic) [%]	Colour Intensity [#]
	Agrícola El Cienago, Test block El Cienago	Maxma 14	26.71	-	78.1	-	19.38	-	3.47
	CE El Tambo, Cuartel Cuesco	Maxma 14	30.16	12.66	84.29	271.8	23.77	1.0	3.64
	CE El Tambo, Cuartel Cuesco	Colt	30.67	13.16	85.9	273.63	21.33	0.96	3.51

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA)

- Cosecha extra temprana.
- Variedad muy productiva y precoz.
- Bajo requerimiento de frío.

Postcosecha 35 días

Sample Label	Rootstock Cultivar	Fruit Firmness [kg]	Fruit TSS (Brix) [%]	Fruit Acidity (Malic) [%]
 Nipama - El Ciénago - Temporada 25-26	Maxma 14	81.6	21.29	-
 Nipama/ Maxma 14 - El Tambo - Temporada 25-26	Maxma 14	91.98	21.27	1.13
 Nipama/Colt - CE El Tambo - Temporada 25-26	Colt	90.83	19.63	1.15

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA)

- Auto infértil, alelos S2S3. Requiere polinizante.





1. Origen: Tabalí, Ovalle

Número de plantas analizadas: 9 plantas hijas, Nipama y tres potenciales polinizantes.

Potenciales polinizantes:

- Royal Lynn
- Royal Tioga
- Royal Hazel

N° plantas provenientes de la polinización abierta de Nipama		Polinizante en Tabalí, Ovalle
7		Royal Tioga
2		Polinizante(s) desconocido(s)



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA)

- Auto infértil, alelos S2S3. Requiere polinizante.



2. Origen: El Ciénago, Punitaqui

Número de plantas analizadas: 25 plantas hijas, Nipama y seis potenciales polinizantes.

Potenciales polinizantes:

- Sweet Gabriel
- Pacific Red
- Sweet Aryana
- IBC 7-23 **IBERCERRY 4**
- IBC 14B-3-10 **IBERCERRY 3**
- IBC 15-A-10 **IBERCERRY 1**

N° plantas provenientes de la polinización abierta de Nipama		Polinizante en El Ciénago, Punitaqui	
4		Sweet Gabriel	
1		Pacific Red	
1		IBC 14B-3-10	IBERCERRY 3
1		IBC 15-A-10	IBERCERRY 1
18		Polinizante(s) desconocido(s)	



ES 1952 Nipama 25/08/2025



ES 1952 Nipama 25/08/2025



IBERCERRY 1 25/08/2025



IBERCERRY 3 25/08/2025

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA)

- Auto infértil, alelos S2S3. Requiere polinizante.




3. Origen: Viveros El Tambo

Número de plantas analizadas: 38 plantas hijas, Nipama y un potencial polinizante.

Potencial polinizante:

- IBC 15-1-10, **IBERCERRY 1**

N° plantas provenientes de la polinización abierta de Nipama		Polinizante en Viveros El Tambo
18	IBC 15-A-10	IBERCERRY 1
20	Polinizante(s) desconocido(s)	



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA)


- Raleo de yemas obligatorio.



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA)

- Raleo de yemas obligatorio.



ANÁLISIS DE FERTILIDAD DE YEMAS DE DARDOS DE CEREZOS

Temporada	2026	Y
Productor	A.N.A. Chile	Y
Fecha Evaluación	4-ago-26	Y



			Datos						
CE	Variedad	Patrón	Yemas / Dardo	Primordios / Yemas	N° Primordios Totales / dardo	% de Fertilidad	N° Primordios Sanos / dardo	N° Primordios Afectados / dardo	% Primordios Afectados / dardos
El Tambo	Nipama	Colt	7,6	4,9	37,3	100,0	37,3	0,0	0,0
		Maxma 14	7,3	5,1	36,7	100,0	36,7	0,0	0,0
Total El Tambo			7,4	5,0	37,0	100,0	37,0	0,0	0,0



ANÁLISIS DE FERTILIDAD DE YEMAS DE DARDOS DE CEREZOS

Temporada	2026	Y
Productor	A.N.A. Chile	Y
Fecha Evaluación	8-ago-26	Y

			Datos						
CE	Variedad	Patrón	Yemas / Dardo	Primordios / Yema	N° Primordios Totales / dardo	% de Fertilidad	N° Primordios Sanos / dardo	N° Primordios Afectados / dardo	% Primordios Afectados / dardo
El Cienego	Nipama	Maxma 14	6,1	4,3	26,1	99,8	26,0	0,1	0,2
		Maxma 60	5,0	4,1	20,1	100,0	20,1	0,0	0,0
Total El Cienego			5,6	4,2	23,1	99,9	23,1	0,0	0,1



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

ES 1952 (NIPAMA) *s2s3*

- Polinizantes recomendados:

- Royal Tioga *s1s4'*
- Ibercherry 1 *s1s6*
- Ibercherry 3 *s1s6*

- Pacific Red
- Sweet Gabriel [®]

- Manejo:

- Regulación de carga
- Raleo de yemas



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS



IBERCERRY 1, IBERCERRY 3, IBERCERRY 4

- Variedades de bajo a mediano requerimiento de frío.
- Fecha de cosecha extra temprana, igual o antes que Nimba.
- Ibercherry 1 e Ibercherry 3, auto infértil, alelos S1S6. Floración temprana. Polinizante ES 1952(Nipama).
- Ibercherry 4, auto infértil, alelos S1S9. Polinización con Sweet Aryana[®], Pacific Red.

Madurez a cosecha

	Location	Scion Cultivar	Rootstock Cultivar	Planted Year	Evaluation Date	Over Colour Pattern	Fruit Diameter [mm]	Fruit Weight [g]	Fruit Firmness [kg]	Cheek 1 [kg]	Colour Intensity [#]	Fruit TSS (Brix) [%]
	Agrícola El Cienago, Test block El Cienago	Ibercherry 3	Maxma 60	2023	2025-11-07	Full Coloured	25.03	-	81.88	-	3.41	25.38
	Agrícola El Cienago, Test block El Cienago	Ibercherry 3	Maxma 14	2023	2025-11-04	Full Coloured	25.44	-	84.47	-	3.32	24.81
	Agrícola El Cienago, Test block El Cienago	Ibercherry 4	Mericier 14	2023	2025-11-07	Full Coloured	27.2	-	86.13	-	3.35	24.17

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

IBERCERRY 1 (Caspe, España, 14 mayo 2026)

- Variedad Low Chill y de cosecha extra temprana, anterior a Nimba.
- Pedúnculo largo, fácil de cosechar.
- Pulpa oscura, crocante, muy firme. Con un toque de acidez, muy rica.
- Variedad vigorosa, requiere control de vigor.
- Florece abundantemente. Buena cuaja.
- Polinización con ES 1952 Nipama.



IBERCERRY 3 (Caspe, España, 14 mayo 2026)

- Variedad Mid Chill y de cosecha extra temprana, en fecha Nimba.
- Muy buena cuaja.
- Muy firme, crocante.
- De buenos ° Brix.
- Pedúnculo largo.
- Polinización con ES 1952 Nipama.



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

IBERCERRY 4 (Caspe, España, 14 mayo 2026)

- Cosecha extra temprana, en fecha Nimba.
- Pedúnculo más corto que Ibercherry 1.
- Calibre grande.
- Color de cosecha 3,5.
- Es muy rica de comer.
- Polinización con Sweet Aryana[®], Pacific Red.



Nimba (Caspe, España, 14 mayo 2026)

- 5 días más para cosecha.



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

CATANIA LASARTE 10

- Cosecha temprana, fecha Santina.
- Calibre grande.
- En España, resultados de 12 ton/Ha con 80% calibre sobre 30 mm.
- Variedad muy productiva.
- Buen nivel de sólidos solubles, 20 °Brix.
- Muy buena firmeza.
- Buen balance dulzor/acidez, muy buen sabor.
- Auto infértil. Alelos S3S4. Polinizante Petronila.
- Vigor alto, hábito de crecimiento abierto, con buena ramificación.



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

CATANIA LASARTE 10

- Cosecha temprana, época Santina.
- Variedad muy productiva.
- Buen balance dulzor/acidez, muy buen sabor.
- Auto infértil. Alelos S3S4. Polinizante Petronila.
- Vigor alto, hábito de crecimiento abierto, con buena ramificación.

Madurez a cosecha

Sample Label	Planted Year	Description	Fruit Diameter [mm]	Fruit Weight [g]	Fruit Firmness [kg]	Fruit TSS (Brix) [%]	Colour Intensity [#]
 Lasarte 10 - CE El Tambo - Temporada 25-26	2023	Primera fruta	28.4	11.48	80.66	20.1	3.57



W47, Nov 21, 2025



W47, Nov 21, 2025



W47, Nov 21, 2025



W47, Nov 21, 2025



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

PROGRAMA LFP

- Programa Alemán.
- Origen en zona fría y lluviosa.
- Variedades de cosecha tardía a extra tardía.


Kir Lamour®



Kir Rosso®



Kir Vulcano®



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

KIR VULCANO[®]

- Cosecha en fecha Regina.
- Sólidos solubles a cosecha de 19-20°Brix. Baja acidez. Buen balance.
- Pulpa color rojo oscuro, crocante, muy jugosa y firme, con Durofel de 80-82.
- Calibre entre 28-32 mm.
- Pedúnculo largo.
- No es autofértil, alelos S3S4. Polinizante Areko, Regina.
- Variedad muy productiva. Vigor medio, hábito de crecimiento similar a Kordia. Buena producción en base de ramillas.
- Susceptibilidad baja a media a cracking.
- Se está plantando en Alemania como reemplazo a Kordia y Regina en los nuevos proyectos.
- Se observa muy buena post cosecha en origen.



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

KIR VULCANO ®

- Cosecha en época Regina.
- Variedad muy productiva.
- No es autofértil, alelos S3S4. Polinizante Areko, Regina.



Madurez a cosecha

	Location	Rootstock Cultivar	Evaluation Date	Fruit Diameter [mm]	Fruit Weight [g]	Fruit Firmness [kg]	Cheek 1 [kg]	Fruit TSS (Brix) [%]	Fruit Acidity (Malic) [%]	Colour Intensity [#]
🔼	Osorno	Gisela 12	2025-12-18	-	13.95	-	404.14	18.28	0.36	3.32
🔼	Colbún	Colt	2025-12-11	28.8	11.17	77.37	287.93	20.7	1.35	3.48
🔼	CE El Tambo, Común 2	Colt	2025-12-12	30.03	12.77	84.03	231.62	25.8	1.12	3.68
🔼	CE El Tambo, Común 2	Colt	2025-12-18	29.54	12.93	81.54	192.46	27.17	1.16	3.66

Kir Vulcano ® El Tambo



RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

KIR VULCANO[®]

Temporada 25-26 | R13 B187 - CE El Tambo



W46, Nov 11, 2025



W46, Nov 11, 2025



W46, Nov 11, 2025



W46, Nov 11, 2025



W48, Nov 27, 2025



W48, Nov 27, 2025



W48, Nov 27, 2025



W48, Nov 27, 2025



W50, Dec 12, 2025



W50, Dec 12, 2025



W51, Dec 18, 2025
Cosecha sector evaluativo




W51, Dec 18, 2025
Cosecha sector evaluativo

RESULTADOS DE SELECCIONES DESTACADAS: NUEVAS PROMESAS

KIR VULCANO® (Kettig, Alemania, 15 julio 2026)



KIR VULCANO® (Eisleben, Alemania, 16 julio 2026)



Muchas Gracias

7.^a Expo 2026 Cerezos



AUSPICIAN



Andrés Valdivieso
Ingeniero Agrónomo PUC
Gerente Comercial ANA Chile®
avaldivieso@anachile.cl

Marcelo Arriagada
Ingeniero Agrónomo U. de Chile
Director Técnico Cerezas y Pomáceas ANA Chile®
marriagada@anachile.cl



www.anachile.cl